

# AGC MAP - PAK 2 COMBI dujų analizatorius (MP2- COMBI)

**Kaina:****2391.94 € (be PVM)****2894.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## AGC MAP-PAK 2 COMBI DUJŲ ANALIZATORIUS (MP2-COMBI)

AGC Map-Pak 2 Combi - tai pažangus nešiojamasis dujų analizatorius, skirtas modifikuotos atmosferos pakuočių (MAP) kokybės kontrolei maisto ir farmacijos pramonėje. Šis įrenginys vienu metu matuoja deguonies (O<sub>2</sub>), anglies dioksido (CO<sub>2</sub>) ir azoto (N<sub>2</sub>) koncentracijas, kur N<sub>2</sub> pateikiamas kaip balanso dujos. Map-Pak 2 Combi pasižymi greitu veikimu, tikslumu ir paprastu naudojimu, todėl idealiai tinka kasdieniam naudojimui gamybos linijose.

Įrenginys turi 3,5 colių spalvotą jutiklinį ekraną, didelės talpos SD kortelę, leidžiančią saugoti daugiau nei 10 000 matavimų, ir integruotą ličio polimerų bateriją, užtikrinančią iki 8 valandų veikimo laiką. Dėl modulinės konstrukcijos ir lengvai keičiamų komponentų Map-Pak 2 Combi yra patikimas ir ekonomišką sprendimas ilgalaikiam naudojimui.

**Komplektacija:** adatos (5 vnt.), septa (100 vnt.), hidrofobiniai filtrai (3 vnt.), adatos zondas, nešiojimo dėklas, maitinimo adapteris, USB kabelis, naudotojo vadovas, kalibravimo sertifikatas.

### PRIVALUMAI

- Matuoja O<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub> ir N<sub>2</sub> (kaip balanso dujas)
- Greiti ir tikslūs matavimai per mažiau nei 20 sekundžių
- 3,5 colių spalvotas jutiklinis ekranas

- Matavimo diapazonas nuo 0% iki 100% su 0,1% tikslumu
- Integruotas duomenų kaupiklis, saugantis daugiau nei 10 000 matavimų
- Programuojami produktų profiliai su pavojaus signalais
- Minimalus reikalingas dujų mėginys
- Vienerių metų kalibravimo intervalas be tarpinių procedūrų
- Integruotas adatos laikiklis saugiam laikymui
- Apsauginiai hidrofobiniai ir vidiniai filtrai
- Modulinė konstrukcija su lengvai keičiamais komponentais
- Bluetooth® ir Wi-Fi ryšys
- Galimybė prijungti nešiojamą spausdintuvą
- USB kabelis duomenų perdavimui ir įkrovimui
- Automatinio išsijungimo funkcija energijos taupymui

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo dujos: deguonis (O<sub>2</sub>), anglies dioksidas (CO<sub>2</sub>), azotas (N<sub>2</sub>)
- Matavimo diapazonas: 0% - 100% su 0,1% žingsniu
- Tikslumas: ±1% O<sub>2</sub> (viso skalės), ±5% CO<sub>2</sub> (nuo rodmens)
- Pakartojamumas: geresnis nei ±0,25% O<sub>2</sub> ir ±1% CO<sub>2</sub>
- Matavimo metodai: elektrocheminis jutiklis (O<sub>2</sub>), nedispersinis infraraudonųjų spindulių jutiklis (CO<sub>2</sub>)
- Reakcijos laikas: mažiau nei 20 sekundžių
- Maitinimas: įkraunama ličio polimerų baterija (2500 mAh)
- Veikimo laikas: iki 8 valandų
- Įkrovimo laikas: mažiau nei 4 valandos
- Ekranas: 3,5 colių spalvotas jutiklinis ekranas
- Duomenų saugojimas: daugiau nei 10 000 matavimų SD kortelėje
- Duomenų perdavimas: USB, Bluetooth®, Wi-Fi
- Kalibravimas: kartą per metus; galimybė atlikti aplinkos kalibravimą
- Matmenys: 190 x 79 x 47 mm
- Svoris: 367 g
- Korpusas: ABS plastikas, lengvai valomas, su integruotu adatos laikikliu
- Sertifikatai: CE (EMC 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC, EN300328)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856