

Dujų detektorius AQ-300 Set EF

**Kaina:****1768.18 € (be PVM)****2139.50 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

DUJŲ DETEKTORIUS AQ-300 SET EF

Dujų detektorius AQ-300 yra labai tikslus prietaisas ozono koncentracijai ore matuoti. Jis gali būti komplektuojamas su keturiomis skirtingomis galvutėmis, kurios skiriasi matavimo diapazonu. Be to, dujų detektorius turi kitų galimų dujų jutiklių galvutes, kurios automatiškai atpažįstamos prijungus prie įrenginio. Taigi dujų detektorių galite naudoti įvairiose srityse. Dujų detektoriaus galimybės išplečia ozono naudojimą procesuose, skirtuose balinti aliejus, riebalus, vašką, popierių, sintetinį pluoštą, celiuliozę ar tekstilę bei popieriaus, tekstilės ar tepalų gamybos pramonėje. Kita dujų detektoriaus taikymo sritis yra baseinų, vandens valymo įrenginių valymas, dezinfekavimas ir sterilizavimas. Su galvute, skirta matavimams iki 0,150 ppm, galite išmatuoti ozono koncentracijas, kurios turi neigiamą poveikį žmonių psichinei būklei. Dėl pirmaujančios GSS jutiklių technologijos, dujų detektorius yra ne tik labai tikslus, bet ir ilgai tarnauja. Unikali galimybė atnaujinti jutiklius daro jų priežiūrą ekonomiškė nei kitų tipų jutiklių priežiūra. Priklausomai nuo modelio, išmatuotos koncentracijos gali būti įrašytos į vidinę dujų detektoriaus atmintį per analoginę sąsają su 0-5 V išėjimu arba per USB sąsają perkeliama į kompiuterį. Panašiai galima išigyti ir nuotolinį rinkinį, leidžiantį dujų detektoriumi atlikti matavimus saugioje patalpoje, kai jutiklis kabeliu prijungtas prie dujų detektoriaus. Dėl naudojimo paprastumo, optinio arba akustinio signalo pavojaus slenksčius galima pakeisti per labai trumpą laiką. Be išmatuotų koncentracijų LCD ekrane, kurios rodomos ppm arba mg/m³, rodomi aukšto ir žemo pavojaus signalai.

Komplekte yra: dujų detektorius AQ-300 Set EF, 12 V DC 800 mA kintamosios srovės / nuolatinės srovės maitinimo blokas, 12 V baterija, naudojimo instrukcija

PRIVALUMAI

- Didelis tikslumas ir funkcionalumas

- Lengva valdyti ir prižiūrėti
- Greitas reakcijos laikas
- Keičiamos jutiklių galvutės
- LCD ekranas
- Veikia su baterija
- Signalizavimo funkcija
- Jutiklio kalibravimo funkcija
- Maks. / Min. / Vidutinė funkcija
- Analoginis išėjimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Signalizacijos funkcija: „Aukštas“, „Žemas“, „Nutildyti“
- Signalizacijos išėjimas: tranzistoriaus išėjimas, maks. 150 mA
- Žemas pavojaus signalas, aukštas pavojaus signalas ir valdymas
- Analoginis išėjimas: 0-5 V
- Vietos ID: matavimo vietos saugojimas
- Maitinimas: 12 V DC
- Įkraunama baterija: ličio polimero 12 V DC / 2700 mAh
- Įkroviklis: 12,6 V 2A
- Įkrovimo įtampa: 12,6 V
- Įkrovimo laikas: 2-3 valandos
- Gyvavimo ciklas: > 500 įkrovimų
- Korpusas: PC ir ABS / IP20 ir NEMA 1
- Matmenys (įskaitant optinius jutiklius): 195 x 122 x 54 mm
- Svoris: 460 g (su baterija)
- Standartai: EN 50082-1: 1997, EN 50081-1: 1992, CE

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856