

Indikatorinių dujų nuotėkio detektorius Esders OLLI Tracer Gas 280050

**Kaina:****1856.24 € (be PVM)****2246.05 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

INDIKATORINIŲ DUJŲ NUOTĖKIO DETEKTORIUS ESDERS OLLI TRACER GAS 280050

Esders OLLI Tracer Gas yra nešiojamas dujų nuotėkio detektorius su integruotu siurbliu, belaidžio duomenų perdavimo moduliu ir ličio jonų akumuliatoriumi, skirtas nuotėkių lokalizavimui naudojant formavimo dujas (5 % H₂ ir 95 % N₂). Prietaiso korpusas - itin atsparus, pagamintas iš 2K plastiko, su IP67 apsaugos klase.

Formavimo dujų nuotėkio aptikimo metodas taikomas mažiausių nuotėkių lokalizavimui geriamojo vandens paskirstymo sistemose, namų instaliacijos sistemose, šildymo ir aušinimo sistemose, kurių akustiniais metodais aptikti nepavyksta. Metodas taip pat naudojamas transporto priemonių oro kondicionavimo sistemų nuotėkiams aptikti. Visais atvejais tai yra santykinai nebrangus nuotėkių lokalizavimo būdas. Formavimo dujos įleidžiamos į veikiančią vandens vamzdį. Jos yra bekvapės, beskonės, nedegios, nesprogios ir netoksiškos - nekenkia žmonėms ir gamtai. Dėl mažo tankio vandenilis lengvesnis už orą ir kyla aukštin, todėl gali būti lengvai aptiktas tinkamu zonu ir OLLI Tracer Gas prietaisu. Integruotas siurblys išsiurbia dujas ir nukreipia jas į jutiklį. Matavimo diapazonas - 0-5 Vol.% H₂.

Prietaisas maitinamas įkraunamu ličio jonų akumuliatoriumi; veikimo trukmė - iki 35 val. (be apšvietimo). Duomenys perduodami belaidžiu ryšiu ir infraraudonųjų spindulių sąsaja.

Komplektacija: detektorius OLLI Tracer Gas 280050, įkraunamas ličio jonų akumuliatorius.

PRIVALUMAI

- Nuotėkių lokalizavimas formavimo dujų metodu – tinkamas akustiškai nepasiekiamoms vietoms
- Tinkamas geriamojo vandens sistemoms, namų instaliacijai, šildymo, aušinimo ir oro kondicionavimo sistemoms
- Formavimo dujos nekenksmingos žmonėms ir gamtai
- Integruotas siurblys – galimybė naudoti skirtingus zondus
- Efektyvi filtrų technologija
- Belaidis duomenų perdavimas ir infraraudonųjų spindulių sąsaja
- Aukšto kontrasto LCD grafinis ekranas su apšvietimu
- Veikimo trukmė – iki 35 val. (be apšvietimo)
- Itin atsparus 2K plastikinis korpusas – IP67 apsaugos klasė
- Intuityvi meniu navigacija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonas: 0-5 Vol.% H₂
- Signalizacija: optinė, garsinė ir vibracijos
- Ekranas: LCD grafinis su apšvietimu, 128 × 64 pikseliai + specialieji simboliai
- Maitinimas: įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
- Veikimo trukmė: iki 35 val. (be apšvietimo)
- Siurblio srautas: apie 20 l/h
- Duomenų perdavimas: belaidis duomenų perdavimas, infraraudonųjų spindulių (IR)
- Duomenų atmintis: apie 200 MB
- Apsaugos klasė: IP67
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C
- Matmenys: apie 80 × 170 × 43 mm
- Svoris: apie 380 g (su akumuliatoriumi)
- Gamintojas: Esders

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856