

# Išmanusis dujų nuotėkio ir temperatūros detektorius Benetech COS-02

**Kaina:****38.31 € (be PVM)****46.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## IŠMANUSIS DUJŲ NUOTĖKIO IR TEMPERATŪROS DETEKTORIUS BENETECH COS-02

Išmanusis dujų nuotėkio ir temperatūros detektorius su garsiniu ir vizualiniu išspėjimu bei pranešimais į telefoną per Tuya / Smart Life programėlę. Jis aptinka natūralias ir suskystintas dujas (metaną, etaną, propaną, butaną, LPG, LNG) ir išspėja apie pavojingą dujų koncentraciją bei per aukštą aplinkos temperatūrą. Prietaisas idealiai tinka namams, katilinėms, garažams, laboratorijoms, laivams ir kempingams.

### TINKAMA NAUDOTI

- Namai su dujinėmis viryklėmis, katilinės, patalpos su dujų prietaisais (balionais, matuokliais, vamzdžiais)
- Garažai su dujinėmis automobilių instaliacijomis
- Mokyklų laboratorijos su chemijos ir fizikos eksperimentais
- Automobiliai, kempingai, laivai ir jachtos

**Komplektacija:** Dujų nuotėkio ir temperatūros detektorius, maitinimo laidas su adapteriu, montavimo juosta, tvirtinimo varžtai, originali pakuotė, naudojimo instrukcija.

### PRIVALUMAI

- Garso ir šviesos signalas (LED mirksėjimas, balso pranešimai, 70 dB sirena 3 m atstumu)
- Išmanieji pranešimai į telefoną per Tuya / Smart Life programėlę
- Aplinkos temperatūros išpėjimas, jei ji viršija 57°C
- Ryškus LCD ekranas, rodantis dujų koncentraciją, datą, laiką ir temperatūrą
- Katalitinis jutiklis (karšto pluošto) užtikrina tikslų dujų aptikimą
- Maitinimas per Micro USB (5V/1A) - maitinimo laidas komplekte

## MONTAVIMAS

### Natūralių dujų (metano, LNG) aptikimas:

- Montuoti 15-30 cm nuo lubų ir 1.5-4 m nuo galimo nuotėkio šaltinio (pvz., dujinės viryklės, dujų skaitiklio)

### Propan-butano (LPG) aptikimas:

- Montuoti 15-30 cm nuo grindų ir 1.5-4 m nuo galimo nuotėkio šaltinio (pvz., dujų baliono, vamzdyno)

## TECHNINIAI DUOMENYS

- Aptinkamos dujos: natūralios dujos (LNG), metanas, etanas, propanas, butanas, LPG (propan-butano mišinys), suskystintos dujos
- Temperatūros aliarmas:  $\geq 57^{\circ}\text{C}$
- Jutiklio tipas: katalitinis (karšto pluošto)
- Aliarmo slenkstis: 6% DGW (dujų sprogtamumo apatinė riba)
- Matavimo diapazonas: 0-100% LEL
- Signalizacija: raudonas LED mirksėjimas, 70 dB sirena, Tuya pranešimai, balso išpėjimai
- Darbo režimo indikatorius: žalias LED
- Gedimo indikatorius: geltonas LED mirksėjimas
- Jutiklio tarnavimo laikas: 5 metai
- Ekranas: LCD
- Energijos suvartojimas:  $<200\text{ mA}$
- Maitinimas: Micro USB 5V/1A (laidas pridedamas)
- WiFi ryšys: 2.4 GHz
- Darbinė temperatūra:  $-10^{\circ}\text{C} \sim +55^{\circ}\text{C}$
- Santykinė drėgmė: iki 95% RH
- Matmenys: 86 x 86 x 24.5 mm
- Korpuso medžiaga: ABS plastikas

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856