

Metano nuotėkio detektorius Esders TONI GasTest CH4 300010

**Kaina:****479.88 € (be PVM)****580.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

METANO NUOTĖKIO DETEKTORIUS ESDERS TONI GASTEST CH4 300010

Esders TONI GasTest CH4 yra kompaktiškas rankinis metano nuotėkio detektorius, skirtas tiksliam metano nuotėkių lokalizavimui buitinėse ir komercinėse dujų sistemose. Prietaiso korpusas yra ergonomiškas, turi IP64 apsaugos klasę ir yra pritaikytas kasdieniam naudojimui. Jutiklis sumontuotas ant lankstaus zondo (34,7 cm ilgio), kuris leidžia patogiai tikrinti sunkiai prieinamas vietas – armatūrą, vožtuvus ir kitas jungtis. Prietaisas matuoja metano koncentraciją 0–10 000 ppm diapazone, rodymo diapazonas – iki 2,2 Vol.% CH₄. Reakcijos laikas t₉₀ – apie 4,5 sekundės. Nuo įjungimo iki pirmojo rodmens (jutiklio išsilimas) praeina 39 sekundės. Pasiekus pasirinktą koncentracijos ribą, suaktyvinamas trijų rūšių signalas: optinis (mirkčiojimas), garso (> 95 dB) ir vibracijos. Signalas gali būti nutildytas.

Korpuso nugarėlėje integruoti magnetai leidžia pritvirtinti prietaisą prie metalinių paviršių darbo metu. Prietaisas įkraunamas per USB-C jungtį; veikimo trukmė – apie 31 val. be apšvietimo arba apie 20 val. su apšvietimu. Matavimo duomenys perduodami ir dokumentuojami per Esders Connect programėlę.

Komplektacija: detektorius TONI GasTest CH4 300010, minkštas dėklas, USB-C įkrovimo kabelis.

PRIVALUMAI

- Tikslus metano nuotėkių lokalizavimas buitinėse ir komercinėse dujų sistemose
- Lankstus zondas (34,7 cm) – patogų tikrinti sunkiai prieinamas vietas
- Greitas reakcijos laikas t₉₀ – apie 4,5 s
- Trijų rūšių signalas: optinis, garso (> 95 dB) ir vibracijos
- Integruoti magnetai korpuso nugarėlėje – patogus tvirtinimas darbo metu
- Aukšto kontrasto LCD grafinis ekranas su apšvietimu

- Veikimo trukmė – iki 31 val. (be apšvietimo)
- Įkrovimas per USB-C
- Duomenų perdavimas ir dokumentavimas per Esders Connect programėlę
- Apsaugos klasė - IP64
- Pagaminta Vokietijoje

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Metano matavimo diapazonas: 0-10 000 ppm CH₄
- Rodymo diapazonas: iki 2,2 Vol.% CH₄
- Reakcijos laikas t₉₀: apie 4,5 s
- Laikas nuo įjungimo iki rodmens: 39 s (jutiklio įšilimas)
- Signalizacija: optinė, garso ir vibracijos; garso lygis > 95 dB
- Ekranas: LCD grafinis, 128 × 64 pikseliai + specialieji simboliai, apšvietimas
- Maitinimas: ličio jonų akumuliatorius, įkraunamas per USB-C
- Veikimo trukmė: apie 31 val. (be apšvietimo); apie 20 val. (su apšvietimu)
- Debesijos saugykla: įtraukta po Esders Connect registracijos
- Apsaugos klasė: IP64
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +50 °C
- Saugojimo temperatūra: nuo -20 °C iki +60 °C
- Kalibravimo temperatūra: nuo +10 °C iki +40 °C
- Matmenys: 127 × 61 × 32 mm (lankstus zondas 347 mm)
- Svoris: apie 265 g
- Gamintojas: Esders

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856