

Šaldymo dujų ir vandenilio detektorius KIMO DF 110

**Kaina:****393.93 € (be PVM)****476.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Šaldymo dujų ir vandenilio dujų detektorius "KIMO DF 110"

Šaldymo ir vandenilio dujų detektorius su lanksčiu zondų, rankinis ir automatinis nunulinimas, 3 jautrumo režimai. Korpusas iš ABS palstiko, IP54 apsaugos klasė. Aptinka visus HCFC ir HFC šaltnešius, 5% vandenilio - 95% azoto mišinių aptikimas.

Šaldymo ir vandenilio dujų detektorius parduodamas kartu su patikros sertifikatu, filtru ir transportavimo dėklu.

PRIETAISO PRIVALUMAI

- Šildomas diodo jutiklis
- 3 jautrumo režimai: aukštas, žemas, normalus
- Rankinis ir automatinis nunulinimas
- Suderinamas su EN 14624 standartu
- Matavimo indikatoriai ant prietaiso
- Paprastas, patogus valdymas

MATAVIMAI

- Žemas jautrumas: nuo From 0 to 300 g/an
- Normalus jautrumas: nuo From 0 to 30 g/an

- Aukštas jautrumas: nuo From 0 to 3 g/an

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkamos dujos: HFC: R134a, R404a, R407c, R410a, R32, R422a/b/c/d, R425a, R507a, R125; HCFC: R22; CFC: R12, R502; kitos: R290, R600a, HFO-1234yf, HFO-1234ze
- Matavimo elementas: puslaidininkių jutiklis
- Ekranas: 13 LED: 8 segmentai skirti ribų grafinei vizualizacijai; 3 jautrumo aptikimui; 2 baterijos lygiui ir rankiniam nunulnimui
- Indikacijos: LED - laipsniškas dujų aptikimo atvaizdavimas; garsinis - pypsėjimo garsas didėja didėjant dujų koncentracijai
- Zondas: lankstus, 300 mm ilgio
- Autonomija: > 12 val.
- Korpusas: smūgiams atsparus iš ABS plastiko, IP54 apsaugos klasė
- Mygtukai: 3
- Atitikimas direktyvoms: 2014/30/EU EMC; 2014/35/EU Low Voltage; 2011/65/EU RoHS II; 2012/19/EU WEEE
- Maitinimas: 4 x AAA LR03 1.5 V tipo baterijos
- Aplinka: neutralios dujos
- Darbo sąlygos: temperatūra nuo 0 iki +50 °C; ne kondensacinės sąlygos
- Laikymo temperatūra: nuo -20 iki +80 °C
- Svoris: 295 g

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856