

# Šaltnešių detektorius Esders TONI GasTest R 300011

**Kaina:****589.88 € (be PVM)****713.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ŠALTNEŠIŲ DETEKTORIUS ESDERS TONI GASTEST R

TONI GasTest R – profesionalus rankinis šaltnešių nuotėkio detektorius, skirtas greitam ir patikimam nuotėkių aptikimui šilumos siurblių, šaldymo ir oro kondicionavimo sistemose. Prietaisas aptinka dažniausiai naudojamus šaltnešius, o lankstus zondas leidžia pasiekti net sunkiai prieinamas matavimo vietas.

TONI GasTest R sukurtas pagal EN 14624 standartą ir naudoja didelio jautrumo difuzinį jutiklį, leidžiantį aptikti net labai mažus šaltnešio nuotėkius. Prietaisas tinka darbui su R290, R32, R134a, R1234yf bei kitais plačiai naudojamais šaltnešiais. Ilgas 345 mm lankstus zondas suteikia galimybę atlikti matavimus sunkiai pasiekiamose vietose, o integruoti magnetai leidžia pritvirtinti prietaisą prie įrangos ir naudoti jį transportavimo stebėsenai. Matavimo rezultatai aiškiai pateikiami LCD ekrane ir gali būti automatiškai dokumentuojami naudojant Esders Connect sistemą. Tvirtas IP64 apsaugos klasės korpusas, USB-C įkrovimas ir ilga akumuliatoriaus veikimo trukmė užtikrina patogų naudojimą profesionalioje aplinkoje.

Aptinkami šaltnešiai pagal EN 14624: angliavandeniliai (HC) – R170, R290, R600, R600a, R601, R601a, R1270, R1150; iš dalies fluorinti angliavandeniliai (HFC) – R32, R125, R134a, R143a, R152a, R227ea, R236fa, R245fa, R365mfc, R404A, R407C, R407F, R410A, R507A; hidrofluorolefinai (HFO) – R1234yf, R1234ze(E), R1234ze(Z), R1336mzz(Z), R1336mzz(E).

**Komplektacija:** šaltnešių detektorius TONI GasTest R, ličio jonų akumuliatorius.

## PRIVALUMAI

- Aptinka visus dažniausiai naudojamus šaltnešius pagal EN 14624
- Tinka R290, R32, R134a, R1234yf ir daugeliui kitų šaltnešių
- Didelio jautrumo difuzinis jutiklis leidžia aptikti net mažus nuotėkius
- 345 mm ilgio lankstus zondas leidžia pasiekti sunkiai prieinamas vietas
- Galima naudoti šilumos siurblių transportavimo stebėsenai
- Integruoti magnetai leidžia patogiai pritvirtinti prietaisą prie įrangos
- LCD ekranas su foniniu apšvietimu užtikrina aiškų matavimo rezultatų pateikimą
- Automatinis matavimo duomenų dokumentavimas naudojant Esders Connect
- USB-C jungtis užtikrina greitą ir patogų akumuliatoriaus įkrovimą
- Tvirtas IP64 korpusas pritaikytas darbui sudėtingomis sąlygomis

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkami šaltnešiai: R170, R290, R600, R600a, R601, R601a, R1270, R1150, R32, R125, R134a, R143a, R152a, R227ea, R236fa, R245fa, R365mfc, R404A, R407C, R407F, R410A, R507A, R1234yf, R1234ze(E), R1234ze(Z), R1336mzz(Z), R1336mzz(E)
- Jutiklio tipas: difuzinis šaltnešių jutiklis
- Ekranas: LCD grafinis, 128 × 64 pikselių, su foniniu apšvietimu ir specialiais simboliais
- Matmenys (be jutiklio galvutės): 130 × 65 × 30 mm
- Lankstaus zondo ilgis: 345 mm
- Svoris: apie 270 g
- Apsaugos klasė: IP64 (be jutiklio galvutės)
- Darbinės temperatūros diapazonas: nuo 0 °C iki +60 °C
- Veikimo laikas: iki 17 val. nuotėkio aptikimo režimu su pilnai įkrautu akumuliatoriumi, be foninio apšvietimo, esant 20 °C aplinkos temperatūrai
- Maitinimas: įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
- Įkrovimas: USB-C jungtis
- Duomenų saugojimas: naudojant Esders Connect programėlę po registracijos
- Signalizacijos garsumas: > 95 dB(A)
- Signalizacija: vaizdinė, garsinė ir vibracinė

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856