

Vandenilio sulfido analizatorius DRAGER Pac 6000 H₂S su metrologine patikra

**Kaina:****340.79 € (be PVM)****412.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VANDENILIO SULFIDO ANALIZATORIUS DRAGER PAC 6000 H₂S SU METROLOGINE PATIKRA

Vandenilio sulfido analizatorius DRAGER Pac 6000 H₂S yra patobulintas patikimo „Pac 3500“ modelio įpėdinis. Detektoriaus tarnavimo laikas yra dveji metai ir jo nereikia prižiūrėti. Matuoklis turi trijų rūšių signalizaciją (akustinę, optinę ir vibracinę), viršijus nustatytas pavojaus ribas. Patvarus ir atsparus vandeniui IP68 korpusas, pagamintas iš ATEX. Detektorius rekomenduojamas oro užterštumui ir kokybės kontrolei, pavyzdžiui, darbo vietoje, šuliniuose, kanaluose, cisternose, nuotekų valymo įrenginiuose ir sąvartynuose bei vykdant gelbėjimo operacijas.

PRIVALUMAI

- Kompaktiškas dizainas su smūgiams ir chemikalams atspariu IP68 korpusu (bendras atsparumas vandeniui ir dulkėms). Prietaisas yra patrauklus įvairioms techninėms ir avarinėms tarnyboms (populiariausias tarp ugniagesių ir greitosios pagalbos tarnybų)
- Lengva naudoti - vienu mygtuku galime atlikti funkcionalumo testą ir įjungti/išjungti įrenginį. Žalias šviesos diodas rodo, kad savikontrolė yra sėkminga ir kad prietaisas yra paruoštas naudoti
- Lengvai įskaitomas, apšviestas ekranas, rodantis dabartinę išmatuotos koncentracijos vertę, akumuliatoriaus įkrovos lygį ir likusį darbo laiką
- Novatoriškas „DrägerSensors“ jutiklis garantuoja vieną greičiausių reagavimo trukmių rinkoje. Papildomas membraninis filtras apsaugo jutiklį nuo svetimkūnių, dulkių ir skysčių
- Viršijus nustatytas pavojaus ribas, jis turi trijų rūšių signalizaciją (optinę, garso ir vibracijos)

- Automatinis paskutinių 60 aliarmų įrašymas su galimybe atsisiųsti duomenis į kompiuterį (su IrDA sąsaja)
- Įrengtas tvirtas, besisukantis kablys, užtikrinantis saugų tvirtinimą net sunkiausiomis sąlygomis
- Galima naudoti potencialiai sprogioje aplinkoje, priskiriamoje Z1 ir Z2 zonoms ([duju](#), garų ar rūko sprogimo pavojus), IIA, IIB ir IIC sprogimo grupėms ir T1, T2, T3 ir T4 temperatūros klasėms. Prietaisas turi „EExia d II CT4“ patvirtinimo funkciją
- Vandensulfido analizatorius DRAGER Pac 6000 H2S nereikalauja priežiūros – jo nereikia prižiūrėti dvejus metus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Aptinkamų dujų skaičius: 1
- Aptinkamų dujų tipas: H2S
- Matavimo diapazonas: 0,4-100 ppm
- Darbinės temperatūros diapazonas: nuo -40 °C iki 55 °C
- Darbinis drėgmės diapazonas: 10-90 % nekondensuojantis
- Garsinis signalas: 90 dB / 0,3 m
- IP apsaugos klasė: IP68
- Svoris: 113g
- Matmenys: 64 x 84 x 20 mm
- Patvirtinimai: II 1G Ex ia IIC T4 (0 zona), I M1 Ex ia I Ma

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856

