

# Parkavimo stulpas hidraulinis Pillar B 275/800.6CL

**Kaina:****5155.00 € (be PVM)****6237.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## **PARKAVIMO STULPAS HIDRAULINIS PILLAR B 275/800.6CL**

Pillar B 275/800.6CL - tai hidraulinis automatinis parkavimo stulpas, skirtas transporto patekimo kontrolei ir intensyviai naudojimui. Šis modelis tinka teritorijoms, kuriose reikia patikimai riboti neleistiną transporto įvažiavimą, išlaikant patogų automatinį valdymą.

Stulpas veikia nuo 230 V AC maitinimo įtampos ir yra pritaikytas dideliame darbo intensyvumui - iki 3000 ciklų per dieną. Dėl 273 mm skersmens, 800 mm aukščio ir 6 mm storio konstrukcijos jis tinka viešosioms erdvėms, įmonių teritorijoms, administraciniams objektams, oro uostams, kareivinėms, ministerijoms ar kitoms padidinto saugumo vietoms.

Pillar B stulpelis suprojektuotas taip, kad būtų lengviau atlikti techninį aptarnavimą. Lengvai pasiekiamas hidraulinis siurblys leidžia greičiau atlikti priežiūros darbus, nenaudojant stulpo kėlimo kraną. Sistema yra tinkama ilgalaikiam naudojimui lauko sąlygomis.

Stulpelio paviršius padengtas specialia RAL kataforezės danga ir dažais. Dažyto plieno versija gali būti užsakoma pagal pasirinktą RAL spalvą, todėl stulpą galima priderinti prie konkrečios aplinkos ar objekto architektūros.

Modelis pasižymi IP67 apsaugos lygiu, 20 000 J atsparumu smūgiui ir 250 000 J atsparumu įsilaužimui.

Įrenginys gali veikti temperatūrų diapazone nuo -40 °C iki +60 °C, todėl yra pritaikytas skirtingoms oro sąlygoms.

Stulpelio pakėlimo laikas siekia 6,1 sekundės, o nusileidimo laikas - 5 sekundes. **Valdymui naudojamas PERSEO CBE valdymo blokas.** Nutrūkus elektros tiekimui, stulpas automatiškai nusileidžia, o rankinis ciklas yra grįžtamasis nesant įtampos.

**Komplektacija:** pamatinė dėžė.

## PRIVALUMAI

- Hidraulinis automatinis parkavimo stulpas
- Skirtas patikimai transporto patekimo kontrolei
- Tinka intensyviai naudojamoms teritorijoms
- Pritaikytas viešosioms, administracinėms ir padidinto saugumo vietoms
- Tvirta konstrukcija su aukštu atsparumu smūgiui ir įsilaužimui
- Atsparus aplinkos poveikiui ir tinkamas naudoti lauko sąlygomis
- Nutrūkus elektros tiekimui, stulpas automatiškai nusileidžia
- Lengvai pasiekiamas hidraulinis siurblys palengvina techninę priežiūrą

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Modelis: Pillar B 275/800.6CL
- Tipas: hidraulinis automatinis parkavimo stulpas
- Paskirtis: transporto patekimo kontrolė, teritorijų apsauga
- Versija: dažytas plienas, RAL spalva pagal užsakymą
- Stulpelio skersmuo: 273 mm
- Stulpelio aukštis: 800 mm
- Stulpelio storis: 6 mm
- Maitinimo įtampa: 230 V
- Darbo intensyvumas: iki 3000 ciklų per dieną
- Pakėlimo laikas: 6,1 sek.
- Nusileidimo laikas: 5 sek.
- Apsaugos lygis: IP67
- Atsparumas smūgiui: 20 000 J
- Atsparumas įsilaužimui: 250 000 J
- Veikimo temperatūra: nuo -40 °C iki +60 °C
- Paviršiaus padengimas: speciali RAL kataforezės danga ir dažymas
- Ribinis jutiklis: REED magnetinis jutiklis
- Jungiamumas: nėra
- Rankinis ciklas: grįžtamasis, kai nėra įtampos
- Valdymo blokas: PERSEO CBE
- Naudojimas: lauko sąlygomis

### Technical data sheets



Material	Special RAL color-plated coated steel	Type of limit switch	REED magnetic sensor
Control unit	PERSEO CBE	Impact resistance	20000 J
Power supply	230V	Manual cycle	resistant to the pliers 40000 J
Operation	24h	Frequency of use	3000 cycles
Installation	6h	Protection rating	IP67
Material	Steel	Environmental conditions	-40/+60 °C
Weight	275kg	Interconnectivity	no

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo

sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauжина savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856