

# Parkavimo stulpas rankinis dujinis Dampy B 219/700

**Kaina:****3098.64 € (be PVM)****3749.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PARKAVIMO STULPAS RANKINIS DUJINIS DAMPY B 219/700

Dampy B 219/700 - tai rankinis dujinis parkavimo stulpas, skirtas praėjimo ir transporto patekimo kontrolei vietose, kur reikalingas paprastas, patikimas ir ekonomiškąs sprendimas. Šis modelis tinka teritorijoms, kuriose automatinė valdymo sistema nėra būtina, tačiau reikia galimybės pagal poreikį uždaryti arba atlaisvinti pravažiamą.

Stulpas valdomas rankiniu būdu, naudojant vidinę dujinę spyruoklę. Nuleidimui stulpelis spaudžiamas koja

ir užrakinamas nuleidus iki pagrindo, o pakėlimas atliekamas naudojant specialų raktą. Kadangi šiam modeliui nereikia elektros laidų, valdymo bloką ar papildomų kontrolės sistemų, jį galima montuoti įvairiose vietose, įskaitant nuošalesnes teritorijas.

Dėl 219 mm skersmens, 700 mm aukščio ir 6 mm storio konstrukcijos stulpas tinka tiek atskiram naudojimui, tiek montavimui kartu su kitais panašios formos stulpeliais. Dampy B stulpeliai gali būti derinami ir su automatiniiais elektriniais stulpais, kai reikia uždaryti platesnius pravažiavimus išlaikant vientisą vizualinį sprendimą.

Stulpelio paviršius apsaugotas kataforezės būdu ir padengtas miltelinio dažymu RAL 7015 spalva. 100 mm aukščio šviesą atspindinti plėvelė pagerina matomumą tamsiu paros metu ar esant prastesnėms oro sąlygoms, todėl stulpas yra aiškiau matomas vairuotojams ir pėstiesiems.

Modelis pasižymi 10 000 J atsparumu smūgiui ir 60 000 J atsparumu įsilaužimui. Stulpelis užrakinamas trikampių raktu arba specialiu saugos raktu, todėl padeda kontroliuoti, kas gali pakelti ar nuleisti fizinį barjerą.

## **PRIVALUMAI**

- Rankinis dujinis parkavimo stulpas
- Skirtas praėjimo ir transporto patekimo kontrolei
- Nereikia elektros laidų, valdymo bloką ar kontrolės sistemų
- Paprastas valdymas naudojant raktą ir dujinę spyruoklę
- Tinka nuošalesnėms ar rečiau valdomoms teritorijoms
- Gali būti derinamas su automatiniiais parkavimo stulpais
- Atsparus aplinkos poveikiui ir tinkamas naudoti lauko sąlygomis
- Šviesą atspindinti plėvelė pagerina matomumą
- Užrakinamas trikampių arba specialiu saugos raktu

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Modelis: Dampy B 219/700
- Tipas: rankinis dujinis parkavimo stulpas
- Paskirtis: praėjimo ir transporto patekimo kontrolė
- Stulpelio skersmuo: 219 mm
- Stulpelio aukštis: 700 mm
- Stulpelio metalo storis: 6 mm
- Atsparumas smūgiui: 10 000 J
- Atsparumas įsilaužimui: 60 000 J
- Antikorozinė apsauga: kataforezė
- Stulpelio judėjimas: vidinė dujinė spyruoklė
- Kėlimo jėga: 150 N
- Paviršiaus padengimas: miltelinis dažymas RAL 7015
- Šviesą atspindinti plėvelė: 100 mm aukščio
- Stulpelio užrakinimas: atrakinimo raktu
- Maitinimas: nereikalingas, išskyrus versijas su apšvietimu
- Valdymo blokas: nereikalingas
- Naudojimas: lauko sąlygomis

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856