

# Atveriamų kiemo vartų automatikos komplektas CARDIN BL TAG 24V

VARTONAS **Kaina:****309.92 € (be PVM)****375.00 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## ATVERIAMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKOS KOMPLEKTAS CARDIN BL TAG 24V

CARDIN BL TAG 24V - tai moderni ir funkcionali vartų automatikos sistema, skirta atveriamiems kiemo vartams iki 4 m pločio ir 300 kg svorio. Šis sprendimas puikiai tinka individualių namų ar nedidelių komercinių objektų įvažiavimams, kur reikalingas tylus veikimas ir dažnas naudojimas.

24 V nuolatinės srovės varikliai su sūkių davikliais užtikrina sklandų ir tikslių vartų eigą. 70 W galia ir net iki 1500 N stūmos jėga leidžia patikimai valdyti vartų varčias, o apie 18 sek. atidarymo laikas (iki 90°) garantuoja greitą veikimą. Sistemos intensyvumas siekia 70 %, todėl ji tinkama ir dažnam kasdieniam naudojimui.

IP44 apsaugos klasė užtikrina atsparumą drėgmei ir dulkėms, o avarinio atrakinimo funkcija leidžia vartus atidaryti rankiniu būdu dingus elektrai.

**Komplektacija:** 2 × pavaros su sūkių davikliais, valdymo blokas, atpažinimo kortelė AF43S, 1 × pultelis Cardin TXQ449200.

### PRIVALUMAI

- Tinka varčioms iki 4 m pločio ir 300 kg svorio
- 24 V maitinimo sistema užtikrina didesnę saugumą ir tylesnę veikimą
- 1500 N stūmos jėga leidžia patikimai valdyti vartus
- Atidarymo kampas iki 100° - patogiam pravažiavimui
- Didelis intensyvumas - net iki 70 %

- IP44 apsauga garantuoja atsparumą dulkėms ir drėgmei
- Avarinis rankinis atrakinimas dingus elektrai
- Tinkama naudoti nuo -20 °C iki +50 °C temperatūros sąlygomis

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V
- Variklio maitinimas: 24 V DC
- Variklio galia: 70 W
- Varčios ilgis: iki 4 m
- Varčios svoris: iki 300 kg
- Maks. stūmos jėga: 1500 N
- Atidarymo kampas: iki 100°
- Atidarymo laikas (90°): ~18 s
- Intensyvumas: 70 %
- Srovės sunaudojimas: 3 A
- Galiniai išjungėjai: nėra
- Apsaugos klasė: IP44
- Darbinė temperatūra: -20 °C ... +50 °C
- Pagaminta: Italijoje
- Garantija: 24 mėn.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856

