

# Linijinių varstomų vartų automatika Quiko Eon QK-E400FX

**Kaina:****795.58 € (be PVM)****962.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## LINIJINIŲ VARSTOMŲ VARTŲ AUTOMATIKA QUIKO EON QK-E400FX

Eon yra Quiko linijinių varstomų vartų variklis, skirtas gyvenamųjų namų vartams automatizuoti. Su šiuo krumpliaratiniu varikliu, kurio matmenys leidžia jį įrengti vietose, kur yra nedaug vietos, galima lengvai automatizuoti iki 4 m ilgio vartus.

Pavaros yra savaime užsiblokuojančios, o dingus elektrai jas galima lengvai atrakinti naudojant pridėdamą atrakinimo raktą. Be to, 24 V versiją galima valdyti net ir nesant elektros energijos, naudojant pasirenkamą atsarginį akumuliatorių. Quiko siūlo šios kategorijos išemintų vartų pavaras, kurios dažniausiai naudojamos renovuojant istorinius pastatus. Šie į žemę įleisti varstomų vartų atidarymo įrenginiai užtikrina šviesią vartų veikimo liniją. Į varstomų vartų kategoriją taip pat įeina ir kiti gaminiai, pavyzdžiui, šarnyriniai krumpliaratiniai varikliai, padedantys naudoti gyvenamųjų namų varstomų vartų pavaras. Šių krumpliaratinių variklių papildomas privalumas yra tai, kad juos lengva sumontuoti ir galima lengvai atrakinti naudojant atitinkamą raktą. Eon serijos varstomų vartų pavaros - tai negrįžtamos pavaros, kurios pirmiausia naudojamos varstomiems vartams valdyti. Linijinės varstomų vartų pavaros yra temperamentingos konstrukcijos, apimančios raktu valdomą rankinio atrakinimo sistemą, jei dingtų elektra. Dėl gamyboje naudojamų tvirtų medžiagų Eon vartų automatika beveik nereikalauja techninės priežiūros ir yra suprojektuota taip, kad tarnautų ilgai.

**Komplekte yra:** du varikliai su varžtiniais laikikliais, valdymo plokštė su radijo imtuvu ir antena,

nuotolinio valdymo pultelis, infraraudonųjų spindulių fotoelementų pora

### PRIVALUMAI

- Itin greiti - atsidarymo laikas tik 10 sekundžių
- Skirti automatizuoti vartams iki 4 m ilgio
- Pavaros yra savaime užsiblokuojančios
- Patogu įrengti, kur yra mažai vietos
- Galima lengvai atrakinti pridėdamu atrakinimo raktu

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V AC 50/60 Hz
- Absorbuota srovė (variklis) (A): 0,9 - 1,5
- Absorbuota galia (W): 350
- Kondensatorius ( $\mu$ F): 8
- Apsaugos lygis (IP): 44
- Atidarymo laikas (sek.): 10
- Eiga (mm): 400
- Maksimali trauka (N): 2200
- Darbo temperatūra ( $^{\circ}$ C min/maks.): -30/+70
- Terminis išjungimas ( $^{\circ}$ C): 150
- Darbo ciklas (%): 40
- Variklio svoris (kg): 6
- Maksimalus vartų ilgis (m): 4



[Brošiūra Eon](#)

### APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856