

Požeminė atveriamų vartų pavara SUB BT 24V

**Kaina:****1320.95 € (be PVM)****1598.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

BFT kiemo vartų automatika

BFT - tarptautinė kompanija gaminanti stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatiką gyvenamiesiems ir komerciniams objektams. BFT kiemo vartų automatika pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, išmanumu bei plačiu papildomų priedų pasirinkimu, kurie dar labiau padidina kiemo vartų automatikos saugumą ir komfortą. Šiuo metu įmonė turi 20 filialų ir daugiau kaip 530 platintojų tinklą 120 šalių. BFT kiemo vartų automatika pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.

**POŽEMINĖ ATVERIAMŲ VARTŲ PAVARA SUB BT 24V**

SUB BT 24V yra aukštos kokybės požeminė atveriamų vartų automatika

Savybės:

- **Žemos įtampos hidraulinė pavara:** Užtikrina patikimą ir ilgalaikį įrenginio veikimą, idealiai tinka intensyviai naudojimui.
- **Universalumas:** Puikiai tinka įvairių tipų atveriamų vartų automatizavimui, pritaikytas įvairioms aplinkoms.
- **Kompaktiškas ir tvirtas dizainas:** Užtikrina įrenginio patikimumą ir ilgaamžiškumą net intensyviai naudojant.
- **Automatizavimo galimybės:** Galima automatizuoti iki 2,5 m pločio ir iki 800 kg sveriančių varstomųjų vartų varčias.

- **Maksimalus saugumas:** Įrengti su mechaniniais stabdžiais ir enkoderiu, užtikrinantys maksimalų saugumą nuo prispaudimo.
- **D-Track sistema:** Naudojama pažangi D-Track sistema, kuri garantuoja aukštą efektyvumą ir patikimumą.

SUB BT 24V požeminė atveriamų vartų automatika yra idealus sprendimas tiems, kuriems reikalingas patikimas, saugus ir ilgalaikis vartų valdymo įrenginys. Ji yra specialiai sukurta atsižvelgiant į modernių vartų automatizavimo sistemų poreikius ir užtikrina aukščiausią veikimo kokybę bei saugumą.

TECHNINIAI PARAMETRAI:

- **Modelis:** SUB BT.
- **Valdymo Blokas:** THALIA P.
- **Maitinimas:** 230 V \pm 10%, 50/(*60Hz).
- **Pavaros Įtampa:** 24V.
- **Maksimalus Galingumas:** 300 W.
- **Vartų Varčios Maksimalus Plotis ir Svoris:** 2.5m ir 800kg.
- **Atidarymo Kampas:** 120°.
- **Ciklo Trukmė:** 13 sekundžių.
- **Užraktas:** Hidraulinis.
- **Atvarinis Atblokavimas:** Svirtis arba svirtis su spyra ir raktu.
- **Sistema:** D-Track.
- **Intensyvumas:** Skirta labai intensyviai naudojimui.
- **Apsaugos Lygis:** IP67.
- **Darbinė Temperatūra:** Nuo -20°C iki +60°C.

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856