

# Požeminis varstomųjų vartų atidarytuvas QK-SUB24KITX SUB 24V

**Kaina:****1075.99 € (be PVM)****1301.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## POŽEMINĖ VARSTOMŲ VARTŲ AUTOMATIKA QUIKO SUB QK-SUB24

Išvalgūs architektai ir statybininkai reikalauja, kad automatiniai vartų mechanizmai būtų nematomi, tai ypač svarbu renovuojant istorinius pastatus.

Vienas geriausių būdų išlaikyti švarias vartų linijas yra naudoti Quiko požeminę vartų automatiką iš Sub serijos. Šiuos požeminius varstomųjų vartų variklius galima montuoti po žeme, saugiai, nepastebimoje vietoje, specialiuose cinkuotuose konteineriuose su drenažo angomis lietaus vandeniui nutekėti.

Patogi Sub serijos požeminių vartų automatikos savybė - lengvai pasiekiamas rankinis atblokavimo mechanizmas, kad vartus būtų galima atidaryti nutrūkus elektros tiekimui. Įžeminis varstomųjų vartų variklis suteptas tepalu, todėl jam nereikalinga techninė priežiūra. Pasirenkamas šių požeminių elektrinių vartų komplekto priedas (QK-KIT18016) suteikia galimybę atverti vartus 180° kampu. Be šių savybių, automatinis vartų varstymo įrenginys turi nerūdijančiojo plieno išėjimo veleną, kuris gali pasigirti nauja ir veiksminga apsaugos nuo praslydimo sistema.

Visi komponentai yra tvirti ir patvarūs, pagaminti iš plieno, geležies, aliuminio ir bronzos, naudojant pažangiausias technologijas ir meistrišką apdirbimą, kuris užtikrina ilgalaikį Sub požeminių varstomųjų vartų sistemos patikimumą. Todėl tai yra vienas populiariausių pasirinkimų, kai kalbama apie požeminių varstomųjų vartų valdiklius.

Požeminių varstomųjų vartų elektriniai varikliai įrengiami nepastebimai žemėje, be to, jie nekeičia vartų išvaizdos. Kartu su priežiūra šis į žemę įleistų varstomųjų vartų variklis supaprastina montavimą, todėl jį

lengva valdyti tiek iš vartų vidaus, tiek iš išorės. Antžeminių varstomų vartų variklį galima lengvai valdyti elektroniniu valdymo bloku, kuris taip pat užtikrina paprastą valdymą ir funkcionalumą. Šis aukštos kokybės požeminių varstomųjų vartų variklis pasižymi efektyvumu ir ilgaamžiškumu.

**Komplekte yra:** du varikliai su varžtiniais laikikliais, valdymo plokštė su radijo imtuvu ir antena, nuotolinio valdymo pultelis, infraraudonųjų spindulių fotoelementų pora

### PRIVALUMAI

- Montuojama po žeme
- Nerūdijančio plieno išėjimo velenas su nauja apsaugos nuo praslydimo sistema
- Papildomos tvirtinimo angos, kad variklis būtų geriau suderinamas su jau esančiomis kitų gamintojų pamatų dėžutėmis
- Paprasta priežiūra
- Rankinio atblokavimo mechanizmas
- Tinka iki 3,5 m ilgio vartams

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 24 V DC
- Absorbuota galia (W): 50
- Kondensatorius ( $\mu$ F): -
- Apsaugos lygis (IP): 67
- Maks. trauka (N): 300
- Atidarymo laikas (sek.): 16
- Darbo temperatūra ( $^{\circ}$ C min/maks.): -30/+70
- Terminis išjungimas ( $^{\circ}$ C): -
- Darbo ciklas (%): 100
- Variklio svoris (kg): 10
- Maksimalus vartų ilgis (m): 3,5



[Brošiūra Sub](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856