

# Pramoninė stumdomų vartų automatika Quiko Titano QK-T60004

**Kaina:****2339.96 € (be PVM)****2831.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PRAMONINĖ STUMDOMŲ VARTŲ AUTOMATIKA QUIKO TITANO QK-T60004

Quiko automatika pasiekia maksimalią galią su Titano serijos sunkiosios apkrovos stumdomų vartų varikliu (sunkiosios apkrovos stumdomų vartų variklis). Šis pramoninis stumdomų vartų variklis pagamintas tik iš labai atsparių komponentų ir sukurtas labai sunkiems stumdomiems vartams (3000, 4000, 6000 ir 10000 kg svorio) automatizuoti. Titano sunkiujų stumdomų vartų variklis arba pramoninių vartų variklis turi rankinį atrakinimo mechanizmą, leidžiantį pajudinti vartus, jei nutrūktų elektros tiekimas, o galingas trifazis savaimė ventiliuojamas krumpliaratinis variklis su alyvos vonelėje esančia pavarų dėže užtikrina intensyvų naudojimą. Šių pramoninių vartų atidarymo mechanizmų papildomas privalumas yra tas, kad jais galima lengvai patekti į valdymo plokštės skyrių.

Dėl valdymo bloko su inverteriu ir greitėjimo / lėtėjimo rampos Titano serijos pramoniniai stumdomų vartų atidarymo įrenginiai yra labai saugūs ir ne tik labai galingi. Todėl tai yra vienas iš labiausiai pageidaujamų pasirinkimų, kai kalbama apie didelės galios stumdomų vartų atidarymo įrenginius.

**Komplektą sudaro:** variklis su atramine plokšte, valdymo plokštė su radijo imtuvu ir antena, nuotolinio valdymo pultelis, infraraudonųjų spindulių fotoelementų pora

### PRIVALUMAI

- Tinka vartams, sveriantiems iki 6000 kg
- Pagamintas išskirtinai iš labai atsparių komponentų
- Turi rankinį atrakinimo mechanizmą
- Lengvai pasiekiamas valdymo plokštės skyrius

#### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas (V AC 3 fazių): 400
- Absorbuota srovė (variklis) (A): 3,7
- Absorbuota galia (W): 1500
- Apsaugos lygis (IP): 55
- Vartų greitis (m/min): 11
- Maksimalus vartų svoris (kg): 6000
- Darbo temp. (°C min./maks.): -30 / +70
- Darbo ciklas (%): 70
- Svoris (kg): 66



#### [Brošiūra Titano](#)

#### APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856