

# Stumdomų vartų automatika BFT ICARO NF 230V



## BFT kiemo vartų automatika

BFT - tarptautinė kompanija gaminanti stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatiką gyvenamiesiems ir komerciniams objektams. BFT kiemo vartų automatika pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, išmanumu bei plačiu papildomų priedų pasirinkimu, kurie dar labiau padidina kiemo vartų automatikos saugumą ir komfortą. Šiuo metu įmonė turi 20 filialų ir daugiau kaip 530 platintojų tinklą 120 šalių. BFT kiemo vartų automatika pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.



## STUMDOMŲ VARTŲ AUTOMATIKA BFT ICARO NF 230V

BFT ICARO NF 230V - tai galinga automatika stumdomiems vartams iki 2000 kg, skirta pramoniniams ir intensyviai naudojamiems objektams. Šis modelis užtikrina stabilų veikimą, didelę traukos jėgą ir patikimą darbą sudėtingomis sąlygomis.

Automatika pasižymi tvirta konstrukcija, paprastu montavimu ir galimybe programuoti veikimo parametrus pagal individualius poreikius. Judėjimo kontrolė su mechanine sankaba ir D-Track reakcija į kliūtis

Sistema taip pat turi sulėtinimo funkciją, vartelių režimą ir galimybę prijungti papildomus saugumo bei valdymo priedus.

**Komplektacija:** Elektromechaninė pavara su valdymo bloku. \* Komplektacija gali skirtis priklausomai nuo tiekimo.

**Kam skirtas?** Tinka pramoniniams arba labai intensyviai naudojamiems vartams, kai reikalinga didelė galia ir patikimumas.

**Kuo skiriasi?** Skirtingai nei DEIMOS ar ARES modeliai, skirtas itin sunkiems vartams ir intensyviam darbui.

## PRIVALUMAI

- Skirta pramoniniams vartams iki 2000 kg
- Didelė galia ir patikimas veikimas
- D-Track sistema tiksliam judėjimo valdymui
- Sulėtinimo funkcija sklandžiam darbui
- Galimybė programuoti pagal poreikius
- Tinka intensyviai naudojimui

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 230 V
- Variklio įtampa: 230 V
- Galia: 750 W
- Maksimalus vartų svoris: iki 2000 kg
- Vartų judėjimo greitis: 9 m/min
- Maksimalus sukimo momentas: 40 Nm
- Galinių išjungėjų tipas: elektromechaniniai / magnetiniai
- Sulėtinimas: yra
- Judėjimo kontrolė: D-Track
- Papildomos įrangos maitinimas: 24 V
- Užraktas: mechaninis
- Avarinis atblokavimas: personalizuotu raktu
- Ciklai: iki 20/h, 468/24h
- Apsaugos klasė: IP24
- Darbinė temperatūra: -15 ... +60 °C
- Svoris: ~25 kg

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856