

# Stumdomų vartų automatika BFT DEIMOS BT KIT A600



## BFT kiemo vartų automatika

BFT - tarptautinė kompanija gaminanti stumdomų ir varstomų kiemo vartų automatiką gyvenamiesiems ir komerciniams objektams. BFT kiemo vartų automatika pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, išmanumu bei plačiu papildomų priedų pasirinkimu, kurie dar labiau padidina kiemo vartų automatikos saugumą ir komfortą. Šiuo metu įmonė turi 20 filialų ir daugiau kaip 530 platintojų tinklą 120 šalių. BFT kiemo vartų automatika pasitiki tiek profesionalai, tiek individualūs vartotojai.



## STUMDOMŲ VARTŲ AUTOMATIKA BFT DEIMOS BT KIT A600

BFT DEIMOS BT KIT A600 - tai 24 V elektromechaninės automatikos komplektas stumdomiems vartams iki 600 kg, skirtas kasdieniam naudojimui. Šis modelis užtikrina stabilų veikimą, sklandų vartų judėjimą ir patikimą saugumą tiek privačiose, tiek komercinėse teritorijose.

Automatika naudoja D-Track technologiją, kuri realiuoju laiku analizuoja vartų judėjimą ir automatiškai reguliuoja variklio galią. Tai leidžia sistemai prisitaikyti prie temperatūros pokyčių, vartų nusidėvėjimo ar apkrovos, užtikrinant tikslų veikimą ir patikimą kliūčių aptikimą.

24 V technologija užtikrina tolygų vartų judėjimą su švelniu startu ir sulėtinimu sustojimo metu. Aptikus kliūtį, vartai automatiškai sustabdomi ir reversuojami.

**Komplektacija:** Elektromechaninė pavara su valdymo bloku, nuotolinio valdymo pultas. *\*Komplektacija gali skirtis priklausomai nuo tiekimo.*

**Kam skirtas?** Tinka standartiniams stumdomiems vartams iki 600 kg, kai reikalingas patikimas ir ekonomišką sprendimas kasdieniam naudojimui.

**Kuo skiriasi?** Paprastesnis nei ULTRA serijos modeliai - neturi išplėstų integracijos galimybių, tačiau

išlieka patikimas ir funkcionalus sprendimas.

## **PRIVALUMAI**

- D-Track sistema automatiškai reguliuoja variklio galią
- Sklandus vartų judėjimas su sulėtinimu
- Saugus veikimas su kliūčių aptikimu
- 24 V technologija - tylus ir stabilus darbas
- Rolling Code sistema saugiam valdymui
- Tinka intensyvesniam naudojimui

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Valdymo blokas: HAMAL
- Maitinimas: 230 V
- Variklio įtampa: 24 V
- Galia: 70 W
- Maksimalus vartų svoris: iki 600 kg
- Vartų judėjimo greitis: 12 m/min
- Galinių padėčių tipas: elektromechaninis
- Dantračio modulis: 4
- Sulėtinimas: yra
- Užrakinimas: mechaninis
- Avarinis atblokavimas: svirtimi su asmeniniu raktu
- Reakcija į kliūtis: D-Track sistema
- Naudojimo intensyvumas: intensyvus
- Apsaugos klasė: IP24
- Darbinė temperatūra: -20 ... +55 °C

## **APIE MUS**

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856