Varstomų kiemo vartų automatika BFT IGEA BT



Kaina:
866.07 € (be PVM)
1047.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VARSTOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA BFT IGEA BT
BFT IGEA BT – elektromechaninė automatika dvivėriams kiemo vartams iki 5 m pločio ir 500 kg svorio. Šis modelis yra tinkamas montuoti ant plačių stulpų, kai atstumas nuo vyrio centro iki kolonos krašto siekia iki 300 mm.
Automatika turi 24 V pavarą, reguliuojamą atsidarymo kampą iki 125° ir greitą vartų atidarymą per maždaug 15 sekundžių. Sandarus korpusas (su IP44 apsauga) apsaugo mechanines ir elektronines dalis nuo aplinkos poveikio, o apsaugos sistema sustabdo vartus jiems susidūrus su kliūtimi. Wi-Fi valdiklis su padėties sensoriais leidžia valdyti vartus telefonu, matyti vartų būseną realiu laiku ir suteikti prieigą kitiems naudotojams per nemokamą „Smart Home“ programėlę.
Komplektacija: elektromechaninė pavara su valdymo bloku, 2 fotoelementai su integruotu švyturėliu, 2 kintamo kodo dviejų kanalų pulteliai, Wi-Fi priedėlis valdymui telefonu, kokybės sertifikatai.
Kam skirta? Dvivėriams kiemo vartams iki 500 kg, ypač kai automatika montuojama ant plačių stulpų ir reikalingas nuotolinis valdymas telefonu.
Kuo skiriasi? Išsiskiria galimybe montuoti ant plačių kolonų, reguliuojamu atsidarymo kampu iki 125°, mechaniniu rakinimu individualiu raktu ir „Smart Home“ Wi-Fi valdymu su vartų būsenos stebėjimu.
PRIVALUMAI

- Tinka dvivėriams vartams iki 5 m pločio ir iki 500 kg svorio
- Galima montuoti ant plačių stulpų
- Reguliuojamas atsidarymo kampas iki 125°
- Greitas vartų atsidarymas - per maždaug 15 s

- 24 V pavara su kliūčių aptikimo funkcija
- Fotoelementai sustabdo vartus aptikus kliūtį
- Wi-Fi valdymas per nemokamą „Smart Home“ programėlę
- Vartų būsenos stebėjimas realiu laiku
- Mechaninis rakinimas specialiu raktu

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maksimalus vartų plotis: iki 5 m
- Maksimalus vartų svoris: iki 500 kg
- Maksimalus atstumas nuo vyrio centro iki kolonos krašto: iki 300 mm
- Atsidarymo kampas: iki 125°
- Atsidarymo laikas: apie 15 s
- Pavaros tipas: elektromechaninė
- Variklio įtampa: 24 V
- Apsaugos klasė: IP44
- Darbinė temperatūra: nuo –20 °C iki +60 °C
- Kliūčių aptikimas: taip
- Valdymas telefonu: per „Smart Home“ programėlę
- Technologijos: Wi-Fi, Bluetooth
- Vartų būsenos davikliai: taip
- Prieigos suteikimas kitiems naudotojams: taip
- Korpusas: aliuminio konstrukcija su apsaugine dažų danga
- Avarinis atblokavimas: specialiu mechaniniu raktu
- Sertifikatai: CE, UNI EN ISO 9001:2000, UNI EN ISO 14001
- Garantija: 24 mėn.
- Modelis: BFT IGEA BT
- Gamintojas: BFT

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856