


Varstomų vartų pavara SOMMER TWIST M S3 Black (2 varčių komplektas)

**Kaina:****475.00 € (be PVM)****574.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

VARSTOMŲ VARTŲ PAVARA SOMMER TWIST M S3 BLACK (2 VARČIŲ KOMPLEKTAS)

SOMMER twist M S3 black - tai patikima ir universali varstomų vartų automatika, skirta vartams iki 2,5 m pločio vienai varčiai. Šis 2 varčių komplektas pritaikytas dvivėriams vartams ir gali būti montuojamas tiek kairėje, tiek dešinėje pusėje.

Kompaktiška konstrukcija ir tvirti komponentai užtikrina patikimą veikimą tiek privačiuose objektuose, tiek lengvos paskirties komercinėse teritorijose. Integruota „soft run“ funkcija užtikrina švelnų vartų judėjimą - prieš pasiekiant galines padėtis greitis sumažinamas, taip mažinant mechaninį nusidėvėjimą.

Valdymo sistema stebi vartų judėjimo jėgas ir užtikrina saugų veikimą pagal galiojančius standartus. Automatinis variklio užrakinimas apsaugo vartus nuo priverstinio atidarymo, o dingus elektros tiekimui vartai gali būti atidaromi naudojant mechaninį avarinį atblokovimą.

Komplekte esantis valdymo blokas su integruotu radijo imtuvu leidžia patogiai valdyti vartus nuotoliniu būdu, o rankinis pultelis su vibraciniu patvirtinimu suteikia papildomą naudojimo komfortą.

Komplektacija: 2 × twist M S3 black varikliai, valdymo blokas DST-A 24 (IP65), radijo imtuvas SOMup4 S2 (868.95 MHz, SOMloq2, 40 pozicijų), rankinis pultelis Pearl Vibe (4 kanalų, su vibraciniu patvirtinimu), tvirtinimo elementai vartams ir stulpams, antena, galimybė plėsti atmintį (iki 450 komandų su Memo moduliui).

PRIVALUMAI

- Komplektas skirtas dvivėriams vartams (2 varčios)

- Universalus montavimas (kairė / dešinė)
- Tinka vartams iki 300 kg ir 2,5 m pločio vienai varčiai
- Švelnus vartų judėjimas („soft run“)
- Automatinis variklio užrakinimas
- Patikimas veikimas įvairiomis aplinkos sąlygomis
- Integruotas radijo imtuvas su atmintimi
- Nuotolinio valdymo pultas su vibraciniu grįžtamuoju ryšiu
- Galimybė plėsti radijo valdymo atmintį
- Paprastas montavimas ir valdymas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maks. vartų svoris: 300 kg
- Maks. vartų varčios plotis: 2500 mm
- Maks. vartų nuolydis: 10 %
- Maks. vartų užpildymas: 100 %
- Maks. atidarymo kampas: 120°
- Maitinimas: 100-240 V, 50-60 Hz
- Variklio įtampa: DC 24 V
- Radijo kanalai: 2
- Darbo režimas: ED 15% S3
- Apsaugos klasė: IP44
- Valdymo bloko apsauga: IP65
- Darbinė temperatūra: -25 °C ... +65 °C

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856