

Metalo kietumo matuoklis PCE-2500N-ICA su ISO sertifikatu

**Kaina:****879.05 € (be PVM)****1063.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

METALO KIETUMO MATUOKLIS PCE-2500N SU ISO KALIBRAVIMO SERTIFIKATU

PCE-2500N - tai nešiojamasis rankinis rašiklio dydžio skaitmeninis medžiagų kietumo matuoklis, atremiamasis plaktukas arba kietmetris, skirtas metalams matuoti. Šis didelio tikslumo kietumo matuoklis greitai ir tiksliai išmatuoja 10 įprastų metalinių medžiagų, įskaitant plieną, lietą plieną, legiruotą įrankinį plieną, nerūdijantįjį plieną, ketų, kaliojo ketaus, lieto aliuminio lydinio, žalvario, bronzos ir vario, paviršiaus kietumą.

PRIVALUMAI

- Rodo Rockwell A, B arba C (HRA, HRB arba HRC), Brinelio (HB), Vikerso (HV), Šoro (HS) arba Leebo (HLD) matavimus
- Matavimo diapazonai: 170-960 HLD, 17,9-69,5 HRC, 3,5-101,7 HRB, HB 19-683 HB,
- 80-1042 HV, 30,6-102,6 HS, 59,1-88 HRA
- Tikslumas: $\pm 0,5$ HLD
- D tipo smūginis įtaisas
- Matavimo principas: Atsitrenkimo metodas
- Skirta naudoti su metalinėmis medžiagomis
- Kišeninis dizainas
- Įkraunama ličio jonų baterija

- Vidinė skaitymo atmintis
- ISO kalibravimo sertifikatas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo diapazonai: HLD: 170-960; HRC: 17,9-69,5; HB: 19-683; HV: 80-1042; HS: 30,6-102,6; HRA: 59,1-88; HRB: 3,5-101,7
- Matavimo tikslumas HLD: $\pm 0,5$ %.
- Matavimo principas: atšokimo metodas
- Smūgio įtaisas: D tipo smogtuvas
- Ekranas: 128 x 64 OLED
- Pakartojamumas HLD: $\pm 0,8$
- Kietumas maks.: 1042 HV
- Matavimo vienetai: HLD, HRC, HB, HV, HS, HRA, HRB
- Veikimo trukmė: apie 10 valandų nepertraukiamo naudojimo, kai yra visiškai įkrautas
- Maitinimo šaltinis: įkraunamas ličio jonų akumuliatorius
- Laikymo sąlygos: nuo -30 iki 60°C, <90 % RH
- Darbo sąlygos: nuo -10 iki 50°C, <90 % RH
- Matmenys: 148 x 32 x 25 mm
- Ribinis signalas: taip
- Automatinis išjungimas: taip
- Svoris: 650 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856