

# Klientų skaičiuoklis SensMax TAC-B 3D-W



## KLIENTŲ SKAIČIUOKLIS SENSMAX TAC-B 3D-W

SensMax TAC-B 3D-W žmonių skaičiavimo jutiklis **naudoja mmWave radaro technologiją, skirtą žmonių skaičiavimui patalpose ar lauke.**

**Jutiklis gali aptikti judesius bet kokiomis apšvietimo sąlygomis, net per lietu, rūką ar dūmus.**

Jutiklis skaičiuoja žmones **iki 10 m atstumu, kai 120° žiūrėjimo kampas lygus 100 m2.**



RETAIL STORE

**Mažmeninės parduotuvės naudoja žmonių skaičiavimo jutiklius apsilankymų statistikai rinkti, kad geriau suprastų lankytojų elgesį.** Tai padeda planuoti rinkodaros veiklą pagal užimtumo tendencijas, kontroliuoti pardavimų personalo efektyvumą, tikrinant konversijų kursus. Lengvas šoninės sienelės montavimas leidžia nubrėžti kelias skaičiavimo linijas ir aptikti tiek įeinančius, tiek praeinančius lankytojus.



SHOPPING MALL

**Prekybos centrai gali sumažinti nuomos išlaidas pagal lankomumo rodiklius, įvertinti rinkodaros veiklos efektyvumą, sekdami pritrauktų lankytojų skaičių, planuoti darbuotojų darbo grafikus.** Realus laiko žmonių skaičiavimas ir užimtumo ataskaitos, padedančios kontroliuoti lankytojų skaičių vienoje patalpoje ir rodyti automatinius pranešimus bet kuriame prie interneto prijungtame ekrane.



OFFICE BUILDING

**Biurų pastatuose reikia skaičiuoti žmones, kad būtų galima sekti biuro patalpų panaudojimą, posėdžių salių užimtumo statistiką ir reguliuoti šildymo ir vėdinimo sistemos darbus, siekiant sumažinti pastato aptarnavimo išlaidas.**



MUSEUM OR LIBRARY

**Bibliotekos ir muziejai gauna vyriausybės ir projektų lėšas pagal populiarumą.** Žmonių skaičiavimo sistema, padedanti finansavimo tikslais automatizuotai rinkti apsilankymų statistiką. Taip pat galima sekti įvairaus pobūdžio renginių reklamos efektyvumą ar populiarumą. Lengvas ir greitas montavimas bei plati aptikimo sritis leidžia sutaupyti jutiklio įrengimo ir konfigūravimo išlaidas. Lengvas montavimas patogus ir laikinai montuoti.



**Viešųjų tualetų patalpose turi būti švari ir sveika aplinka.** Žmonės skaičiuojanti sistema, seka apsilankymų statistiką ir padeda valymo įmonėms optimizuoti valymo grafikus pagal užimtumą. Automatiniai pranešimų aktyviekliai apie apsilankymo lygius, padedantys automatizuoti verslo procesus ir sumažinti personalo išlaidas. Jutiklis aptinka lankytojus nefilmuodamas. Ataskaitų teikimas realiuoju laiku padeda automatizuoti užimtumo valdymą.



**Žmonių skaičiavimas lauke: parkuose, pėsčiųjų takuose ir pėsčiųjų skaičiavimas miesto gatvėse, siekiant sekti žmonių, besinaudojančių tam tikrais maršrutais, skaičių.** Tai padeda planuoti kelių valymo ir priežiūros grafikus, suprasti renginių populiarumą ir įrodyti reikalingas finansavimo sumas. Jutiklių galima įdėti į tvirtą plastikinę dėžutę ir maitinimo bloką, skirtą laikinai montuoti lauko renginiuose. Jis saugo duomenis į vidinę atmintį arba juos galima pasiekti internetu realiuoju laiku naudojant bet kurį „WiFi“ prieigos tašką arba ryšį iš mobiliojo telefono ar GSM modemo.



**Vidaus ir lauko projektų eilių valdymas, padedantis išlaikyti kokybišką ir greitą klientų aptarnavimą.** Tai padeda sekti socialinį atstumą, žmonių srautą, aptikti eiles, valdyti užimtumą zonoje bet kurioje vietoje, prekybos centre ar autobusų stotelėje. Lengvas montavimas ir privatumą atitinkantis žmonių aptikimas be filmavimo.

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Programos: žmonių skaičiavimas, patalpų užimtumo stebėjimas, eilių valdymas, socialinio atstumo stebėjimas, lauke esančių žmonių skaičiavimas
- Žmonių skaičiavimo technologija: Pažangi mmWave radaro technologija 60 GHz
- Žmonių skaičiavimo parinktys: Iki 5 vartotojo nustatytų skaičiavimo linijų ir zonų
- Užimtumo stebėjimas: Pagal jutiklių zoną, pagal jutiklių grupę
- Dėklas ABS: plastiko arba IP65 lauko dėklas
- Skaičiavimo tikslumas: Iki 99 % aptinkamas vienas asmuo 1 m<sup>2</sup> ir > 93 % perpildytose vietose, kuriose yra 3 asmenys 1 m<sup>2</sup>
- Aptikimo sritis: 10 m diapazonas, 120° matymo kampas (100 m<sup>2</sup>)
- Interneto ryšys: WiFi 2,4 GHz/WPA2-PSK/WPA2-ENTERPRISE
- Saugykla ir atsarginė „Micro SD“ kortelė 16 GB
- Maitinimo adapteris: 12VDC/0,5A
- Matmenys: 80x80x35 mm

### Už papildomą kainą galima įsigyti:

- Mini SD kortelė

### Licenzijos parduodamos atskirai.

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation,

Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856