Konvekcinis šildytuvas Trotec TCH 2010 E



Kaina:
97.48 € (be PVM)
117.95 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

KONVEKCINIS ŠILDYTUVAS TROTEC TCH 2010 E
Tai konvekcinis šildytuvas su apsauginio stiklo priekiniu paviršiumi, skirtas vidaus patalpų orui šildyti – miegamajam, voniai, svetainei, laisvalaikio zonai ar biurui iki 24 m² / 60 m³. Šaltas oras per apatinę angą patenka į prietaisą, praeina pro elektrinį kaitinimo elementą ir pašildytas natūraliai kyla pro viršutinę išleidimo angą.
Valdymo skydelyje įrengtas jutiklinis LCD ekranas, kuriame nuolat rodoma esama kambario temperatūra; tuos pačius nustatymus galima atlikti ir IR nuotolinio valdymo pultu. Integruotas temperatūros jutiklis valdo šildymą pagal pasirinktą temperatūrą (15–35°C, 1°C žingsniu).
Prietaisas veikia trimis režimais. „Comfort” režime šildytuvas veikia 2000 W galia, kol pasiekiama norima temperatūra, po to galia sumažinama iki 1000 W; temperatūrai pakilus 2°C virš nustatytos vertės šildymas išsijungia, o nukritus 2°C žemiau – vėl įsijungia. „Eco” režime veikia 1000 W galia, kol pasiekiama norima temperatūra, tada visiškai išsijungia ir vėl įsijungia nukritus 2°C žemiau nustatytos vertės. Šalčio stebėjimo režimu šildytuvas automatiškai įsijungia, kai temperatūra nukrenta žemiau 5°C – šios vertės pakeisti negalima.
Laikmatis leidžia nustatyti automatinį išjungimą nuo 1 minutės iki 24 valandų (1 min. žingsniu). Apsauginis termostatas išjungia šildymą viršijus darbinę temperatūrą, o atvėsus – įjungia automatiškai. Korpuso apsaugos klasė – IP24. Kojose įrengti ratukai su stovėjimo stabdžiais, leidžiantys lengvai perkelti prietaisą ir apsaugantys nuo nuslydimo.
Komplektacija: šildytuvas Trotec TCH 2010 E, nuotolinio valdymo pultas, 2 kojos, 7 varžtai (kojoms tvirtinti), naudotojo vadovas.
PRIVALUMAI

- Du šildymo režimai – „Comfort” ir „Eco”

- Jutiklinis LCD ekranas su esamos temperatūros rodymu
- IR nuotolinio valdymo pultas
- Integruotas termostatas, palaikantis pasirinktą temperatūrą
- Šalčio stebėjimo režimas apsaugai nuo užšalimo
- Programuojamas automatinio išjungimo laikmatis
- Tylus ir bekvapis veikimas
- Apsauga nuo perkaitimo
- Ratukai su stovėjimo stabdžiais

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Šildymo galia: 1000–2000 W
- Temperatūros nustatymo diapazonas: 15–35°C
- Maitinimas: 220–240 V, 50–60 Hz
- Nominali srovė: 8,7 A
- Kištuko tipas: CEE 7/7
- Laido ilgis: 1,5 m
- Apsaugos klasė: IP24
- Nominali šilumos išeiga (Pnom): 2 kW
- Minimali šilumos išeiga (Pmin, orientacinė): 1 kW
- Maksimali nuolatinė šilumos išeiga (Pmax,c): 2 kW
- Energijos suvartojimas laukimo režime: 0,00096 kW
- Temperatūros valdymo tipas: elektroninis, su dienos laikmačiu
- Papildomos valdymo galimybės: nuotolinis valdymas, darbo laiko apribojimas
- Minimalus atstumas nuo sienų/objektų: viršuje 100 cm, gale 50 cm, šonuose 50 cm, priekyje 50 cm
- Matmenys (I × P × A): 260 × 840 × 470 mm
- Grynasis svoris: 8 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856