

Žirklys skardai Graphite 500 W (59G401)

**Kaina:****114.34 € (be PVM)****138.35 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ŽIRKLĖS SKARDAI GRAPHITE 500 W (59G401)

GRAPHITE žirklys skardai su 500 W galios varikliu skirtos tiksliam plokščių, gofruotų ir trapecinių lakštų pjovimui tiesiomis arba lenktomis linijomis. Prietaisas geba pjauti iki 1,6 mm storio plieną, 0,8 mm kieto plieno ir iki 2,5 mm aliuminio lakštus. Pjūvio juostos plotis - 5 mm, o minimalus lankų pjovimo spindulys siekia 60 mm. Mažiausias pradinės skylės skersmuo - 22 mm.

Įrankis turi tvirtą aliuminio krumpliaračio korpusą, reguliuojamą peilio laikiklį (kas 90°), leidžiantį keisti pjovimo kryptį. Didžiausias darbinis greitis - 2000 smūgių per minutę. Žirklys aprūpintas apsauga nuo atsitiktinio įjungimo ir jungiklio fiksatoriumi, leidžiančiu dirbti nepertraukiamai. Patogiam naudojimui komplektuojamas ilgas, net 5 metrų maitinimo laidas.

Komplektacija: žirklys, plokščias veržliaraktis, šešiakampis raktas, dėklas.

PRIVALUMAI

- Tinka tiek plokščiems, tiek gofruotiems bei trapeciniams lakštams
- Pjauna aliuminį iki 2,5 mm, plieną - iki 1,6 mm, kietą plieną - iki 0,8 mm
- 5 mm pločio pjovimo griovelis - efektyviam darbui
- Mažiausias lankų spindulys - 60 mm

- Keičiama pjovimo kryptis kas 90°
- Tvirtas aliuminio krumpliaračio korpusas - ilgaamžiškumui
- Apsauga nuo atsitiktinio įjungimo ir jungiklio fiksatorius
- Keičiami angliniai šepetėliai - naudotojo atliekama priežiūra
- Ilgas 5 m maitinimo laidas - patogiam darbui
- CE sertifikatas - atitinka ES standartus

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Galia: 500 W
- Įtampa: 230 V ~ 50 Hz
- Pjovimo greitis: 2000 smūgių/min
- Maks. pjovimo storis (plienas): 1,6 mm
- Maks. pjovimo storis (aliuminis): 2,5 mm
- Maks. pjovimo storis (kietas plienas): 0,8 mm
- Pjovimo juostos plotis: 5 mm
- Mažiausias lankų spindulys: 60 mm
- Mažiausias pradinės skylės skersmuo: 22 mm
- Garso intensyvumas: 88,3 dB
- Matmenys: 36,5 × 30,5 × 10,6 cm
- Svoris: 3,72 kg
- Garantija: 2 metai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856