Skersavimo pjūklas Graphite 1600 W, diskas 254 × 30 mm (59G750)



Kaina:
201.20 € (be PVM)
243.45 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

SKERSAVIMO PJŪKLAS GRAPHITE 1600 W, DISKAS 254 × 30 MM (59G750)

GRAPHITE universalus skersavimo pjūklas su 1600 W galios varikliu – tai 2-in-1 tipo įrenginys, skirtas medienos ir į medieną panašių medžiagų pjovimui. Jis gali būti naudojamas kaip įstrižas skersavimo pjūklas arba kaip stalinis pjūklas, todėl tinka tiek skersiniams, tiek išilginiams pjūviams. Galimi pjūviai nuožulniu (0–45°) bei kampiniu (±45°) kampu.

Maksimalus pjovimo gylis esant 90° kampui – 70 mm, o pjovimo ilgis – iki 150 mm.
Darbinis stalas pagamintas iš tvirto aliuminio lydinio, užtikrinančio tikslumą ir ilgaamžiškumą. Pjūklo saugumą padidina elektromagnetinis jungiklis, o tvarką darbo vietoje palaiko drožlių nusiurbimo sistema. Įrankis turi tvirtą, lankstų 3 m ilgio gumuotą laidą, tinkamą tiek vidaus, tiek lauko darbams. Komplekte – visi reikalingi priedai darbui ir pjūvio kontrolei.

Komplektacija: vertikalus spaustuvas, įstrižinio pjovimo matuoklis, skersinio pjovimo tvorelė, plėšimo tvorelė, pjūklo dulkių nusiurbimo įdėklas, stūmiklis.

PRIVALUMAI

- 2-in-1 funkcionalumas – tinka skersiniams ir išilginiams pjūviams
- Galimybė pjauti kampu ir nuožulniai abiejose plokštumose (0–45° / ±45°)
- Didžiausias pjovimo gylis – iki 70 mm
- Tikslus aliuminio lydinio darbinis stalas
- Elektromagnetinis jungiklis – didesniam saugumui
- Drožlių šalinimo sistema – švaresnei darbo vietai
- Tvirtas 3 m ilgio laidas su guma – patogiam darbui bet kurioje aplinkoje
- Pridedami reikalingi priedai tiksliai pjovimo kontrolei
- Tinka profesionaliam ir intensyviam naudojimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Galia: 1600 W
- Įtampa: 230 V ~ 50 Hz
- Apsisukimų greitis: 4800 min^{-1}
- Disko skersmuo: 254 mm
- Vidinis disko skersmuo: 30 mm
- Maks. pjovimo gylis (90°): 70 mm
- Maks. pjovimo gylis (45°): 40 mm
- Pjovimo ilgis: 150 mm
- Nuožulnių pjūvių kampas: 0–45°
- Kampinių pjūvių kampas: ±45°
- Garso intensyvumas: 102 dB
- Matmenys: 58,5 × 53 × 40 cm
- Svoris: 19 kg
- Apsaugos klasė: II
- Garantija: 2 metai

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856