

# Oblius Graphite 1300 W, obliavimo plotis - 110 mm (59G680)

**Kaina:****94.34 € (be PVM)****114.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## OBLIUS GRAPHITE 1300 W, OBLIAVIMO PLOTIS - 110 MM (59G680)

GRAPHITE elektrinis oblius (modelis 59G680) su 1300 W galios varikliu skirtas intensyviems staliaus ir medienos apdirbimo darbams. Įrenginys leidžia obliuoti 110 mm pločiu, reguliuojant gylį nuo 0 iki 3,5 mm, o atlenkimo gylis gali siekti net 14 mm. Galingas variklis užtikrina iki 16 000 aps./min sukimosi greitį, o tvirta aliuminio pėdelė garantuoja stabilumą ir atsparumą deformacijoms.

Oblius turi dvi neslystančią dangą padengtas rankenas bei gylio reguliavimo rankenėlę. Medienos drožlės efektyviai šalinamos į kairę arba dešinę pusę, o trys V formos grioveliai leidžia tiksliai apdirbti kraštus. Įrenginys aprūpintas saugikliu nuo atsitiktinio įjungimo bei automatine parko atrama. Komplekte - visi reikalingi priedai darbui ir priežiūrai.

**Komplektacija:** oblius, dulkių maišas, drožlių ištraukimo sistemos adapteris, plokščias veržliaraktis, briaunų kreipiklis su atrama, atlenkimo kreipiklis, veržliaraktis, peilių galastovas.

### PRIVALUMAI

- Galingas 1300 W variklis – sunkiems obliavimo darbams
- Platus obliavimo plotis – 110 mm
- Reguliuojamas gylis iki 3,5 mm, atlenkimas – iki 14 mm
- 2 ilgi peiliai – efektyvesniam darbui
- Tvirta aliuminio pėdelė – atspari deformacijoms
- Drožlės išmetamos į kairę arba dešinę pusę
- Automatinė parko atrama ir saugiklis nuo atsitiktinio įjungimo
- 3 V formos grioveliai – tiksliam kraštų apdorojimui
- Ilgas, lankstus 3 m laidas – patogiam darbui
- Tinka profesionaliam naudojimui tiek patalpose, tiek lauke

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Galia: 1300 W
- Įtampa: 230 V ~ 50 Hz
- Apsisukimų greitis: 16 000 min<sup>-1</sup>
- Obliavimo plotis: 110 mm
- Obliavimo gylis: 0-3,5 mm
- Didžiausias atlenkimo gylis: 14 mm
- Peilių kiekis: 2
- Garso intensyvumas: 103,8 dB
- Matmenys: 39 × 23 × 20 cm
- Svoris: 6,14 kg
- Garantija: 2 metai

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856