

# Plytelių pjovimo staklės Graphite 1200 w, diskas 250 × 25,4 mm

**Kaina:****591.86 € (be PVM)****716.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## PLYTELIŲ PJOVIMO STAKLĖS GRAPHITE 1200 W, DISKAS 250 × 25,4 MM

GRAPHITE elektrinės plytelių pjovimo staklės su 1200 W galios varikliu skirtos profesionaliam keramikos, akmens masės ir kitų kietų paviršių pjovimui. Įrenginys komplektuojamas su 250 mm skersmens pjovimo disku (vidinis skersmuo - 25,4 mm), o maksimalus pjovimo gylis siekia 58 mm esant 90° kampui ir 45 mm - esant 45° kampui. Pjovimo ilgis - iki 1260 mm, todėl įrenginys puikiai tinka ir didesniems formatams.

Darbinis stalas yra 486 mm pločio, o staklių aukštis - 850 mm. Galvutė juda per visą 1200 mm ilgio tiekimo diapazoną, leidžiantį lengvai valdyti pjūvį. Įrenginys turi IP54 apsaugos lygį, užtikrinantį atsparumą dulkėms ir purslams, bei atitinka I apsaugos klasę. Tinka tiek tiesiam, tiek įstrižam pjovimui 0-45° kampu.

**Komplektacija:** staklės, plytelių pjovimo staklės su pjovimo disku.

### PRIVALUMAI

- Galingas 1200 W variklis - efektyviam kietų medžiagų pjovimui
- Didelis pjovimo ilgis - iki 1260 mm

- Pjovimo gylis iki 58 mm (90°), iki 45 mm (45°)
- Diskas 250 mm – tinkamas įvairaus storio plytelėms
- Judanti pjovimo galvutė – tiksliam ir tolygiems pjūviams
- Tinka tiek tiesiam, tiek nuožulniam pjovimui (0–45°)
- Atspari konstrukcija – IP54 apsaugos lygis
- Patogus stalo aukštis – 850 mm
- Tvirtas korpusas – staklės sveria beveik 60 kg

## TECHNINIAI PARAMETRAI

- Galia: 1200 W
- Įtampa: 230 V ~ 50 Hz
- Apsisukimų greitis: 2950 min<sup>-1</sup>
- Disko skersmuo: 250 mm
- Vidinis disko skersmuo: 25,4 mm
- Pjovimo ilgis: 1260 mm
- Maks. pjovimo gylis (90°): 58 mm
- Maks. pjovimo gylis (45°): 45 mm
- Nuožulnių pjūvių kampas: 0–45°
- Darbinio stalo plotis: 486 mm
- Darbinio stalo aukštis: 850 mm
- Galvutės tiekimo ilgis: 1200 mm
- Apsaugos klasė: I
- Apsaugos lygis: IP54
- Garso intensyvumas: 106 dB
- Matmenys: 167 × 60 × 62 cm
- Svoris: 59,6 kg
- Garantija: 2 metai

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856