

# Arkinis metalo detektorius MD-WT-PTB



## Arkinis metalo detektorius MD-WT-PTB

Pažangus, tvirtos konstrukcijos transportuojamas arkinis metalo detektorius. Surenkamas ir išrenkamas per 5 minutes. Pagamintas iš smūgiams atsparios ABS polikarbonato lydinio medžiagos. Arkinis metalo detektorius turi reguliuojamus jautrumo lygius, LCD ekraną, savidiagnostikos ir automatinio kalibravimo funkcijas.

### METALO DETEKTORIAUS PRIVALUMAI

- Transportuojamas, tvirto korpuso arkinis metalo detektorius
- Lengvas prietaiso valdymas
- Smūgiams atspari ABS polikarbonato lydinio medžiaga
- Galima sumontuoti ir išmontuoti per maždaug 5 min.
- 300 reguliuojamų jautrumo lygi
- Automatinė skaičiavimo funkcija
- Skaitmeninė klaviatūra ir jutiklinis LCD ekranas
- 40 val. baterijos gyvavimo trukmė
- IP68 apsaugos klasė - tinka naudoti lauke ir vidaus patalpose

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Jautrumo lygiai: 300 (reguliuojami)
- Atskiros aptikimo zonos: 3
- Automatinis kalibravimas: yra
- Savidiagnostikos funkcija: yra
- Atminties funkcija: išsaugo paskutinius nustatymus, kada išjungiamas maitinimas

- Kontroleris: DSP ir mikroprocesorius
- Apsauga: IP68
- UV apsauga: yra
- Darbinė įtampa: AC 100 V-240 V galios sklaida:  $\leq 10$  W
- Akumuliatorius: 12V / 7Ah / 65.4mm x 94mm x 151mm (40 valandų darbo laikas)
- Standartas: FAA NILECJ-0601.02
- I / O: skaitmeninė klaviatūra su apsaugos prieigos valdymu ir LED indikatoriais
- Ekranas: LCD
- Garsas: reguliuojamas
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki + 70 °C
- Darbinė drėgmė: 95%
- Surinkto metalo detektoriaus matmenys: 220 × 90 × 81 cm
- Išrinkto metalo detektoriaus matmenys: 89 × 58 × 65 cm
- Arkinis metalo detektorius sveria 40 kg

Jei nesate tikri, koks arkinis metalo detektorius jums geriausiai tiktų – susisieki su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje [METALO DETEKTORIAI](#)



## Metalo detektorių remontas ir aptarnavimas

Atliekame visų tipų (rankinių, arkinų, apsaugos ir kitų) metalo detektorių remontą ir aptarnavimą.

### Susisieki jums patogiu būdu:

Telefonu: +370 684 69 777 | El. paštu: [giedrius@sauguspasaulis.lt](mailto:giedrius@sauguspasaulis.lt)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos

gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.  
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856