

Metalo detektorius Minelab Equinox 900

**EQUINOX 900****Kaina:****1106.98 € (be PVM)****1339.45 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

METALO DETEKTORIUS MINELAB EQUINOX 900

Tai patobulinta pirmtako Minelab Equinox 800 versija. Šis prietaisas turi naują rėmą, mažesnę svorį, gali būti nardinamas į vandenį iki 5 m gylio, jame integruoti galingesni akumuliatoriai.

Detektoriaus sukūrimui firma Minelab panaudojo FBS technologiją – paieška vykdoma keliais dažniais vienu metu, bet ją pavadino kitu vardu – Multi-IQ Simultaneous Multi-Frequency. Ši technologija naudojama išskirtinai aukštos kategorijos Minelab detektoriuose ir yra užpatentuota. Panaudojus Multi-IQ technologiją, detektorius tapo labai jautrus smulkiems spalvoto metalo objektams, padidėjo detektoriaus paieškos gylis, pagerėjo diskriminacija. Vykdamas paiešką mineralizuotame ar druskingame dirvožemyje, detektoriaus jautrumas ir paieškos gylis nemažėja. Viena iš naujausių funkcijų, nežiūrint į tai, kad Equinox serija gali dirbti multi dažnio režime, inžinieriai pateikė ir Minelab naujieną – galimybę dirbti vienu dažniu, pasirenkant Jums reikiamą dažnį iš meniu.

Su skirtingais dažniais įdiegtos ir skirtingos gamyklinės paieškos programos: parkas, laukas, aukso grynuolių paieška, paplūdimys ir kelios alternatyvos joms. Radus objektą, detektorius labai informatyviai ir paprastai LCD ekrane parodo radinio vertę dar jo neiškasus (ilustruotos skalės ir skaičių pagalba). Į skirtingus objektus šis detektorius reaguoja skirtingai – geležis žemu tonu, spalvoti – aukštais skirtingais tonais. Grunto balansą galima pasirinkti automatinį arba rankinį.

Senkant baterijoms detektorius automatiškai sumažina garsą, tačiau galia išlieka ta pati.
Elektromagnetinių trukdžių slopinimas atliekamas automatinio būdu. Tikslus objekto suradimas veikia

tiksliai ir rodomas LCD ekrane. Gylio indikacija rodoma ekrane. Detektorius turi objekto identifikacijos stabilizaciją – net ir stipriai mineralizuotoje dirvoje detektorius sugeba tiksliai identifikuoti radinį. Maitinamas integruotais akumuliatoriais (pilnai pakrautų užteks net 12-18 val. nepertraukiamų paieškų).

PRIVALUMAI

- Atsparios vandeniui paieškos ritės 11 colių ir 6 colių (DoubleD tipo)
- Detektorius atsparus vandeniui iki 5 m gylio
- Multi-IQ paieškos technologija
- LCD ekranas nespaltotas su rausvu, nevarginančiu akis apšvietimu (reguliuojamas šviesumas 4 lygių)
- Komplekte be ausinių
- 4 paieškos programos ir 8 profiliai
- Funkcija pridėti/atimti rastus objektus
- Automatinis ir rankinis grunto balansas
- Galimybė išsaugoti individualią paieškos programą
- Mygtukas – gamykliniai nustatymai
- Pin-Point režimas: tikslus objekto vietos nustatymas
- Įmontuotas garsiakalbis
- Ausinių pajungimo lizdas
- Vibracija rankenoje
- LED prožektorius
- Elektros trukdžių pašalinimo galimybė

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Darbo dažniai: 4,5 kHz (padidintas gylis), 10 ir 15 kHz (universalas), 20 ir 40 kHz (mažų, labai smulkių objektų paieškai), multi
- Rėmo ilgis: nuo 0,61 iki 1,44 metro
- Rėmas pagamintas iš anglies pluošto.
- Reakcijos greičio reguliavimo galimybė: 8 pozicijos
- Metalų skyrimas garso pagalba: 1-50
- Dažnio pastūmimas nuo trukdžių: 19 pozicijų
- Objekto gylio parodymas: iki 25cm
- Jautrumo reguliavimas: nuo 1 iki 28
- Garso stiprumo reguliavimo galimybė: nuo 0 iki 25
- Garso tonai: nuo 1 iki 50
- Maitinama integruotais akumuliatoriais: darbo laikas iki 18 val
- Magnetinis pakrovimo lizdas
- Svoris 1,27 kg
- Darbo temperatūra: nuo -10 °C iki + 40 °C, sandėliavimo: nuo -20 °C iki +70 °C

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856