# Metalo detektorius SF-660



## Metalo detektorius "SF-660"

Konvejerinio tipo metalo detektorius, pasižymintis aukštu technologiniu lygiu, dideliu jautrumu, stabiliu darbu ir estetiška išvaizda.
**CHARAKTERISTIKOS:**

- Pažangus mikroprocesorius gali analizuoti skirtingų kanalų signalus, taip pagerindamas metalinių objektų aptikimo patikimumą;
- Specialus detektoriaus mechanizmas pagerina prietaiso jautrumą ir atsparumą išoriniams trukdžiams.
- Prietaisas turi skaitmeninį, lietimui jautrų LCD ekraną, kuriame patogiai nustatomi prietaiso parametrai ir kontroliuojamas skanavimo procesas.
- Puikus galingų funkcijų ir paprastai valdomų operacijų derinys.
- Pažangi vietos nustatymo sistema tiksliai nurodo aptikto objekto vietą.
- Detektoriaus sistema gali suskaičiuoti tinkamų ir netinkamų objektų dydį bei jų skaičių.
- Sistemos nustatymai apsaugoti užraktu;
- Skaitmeninis jautrumo reguliavimas;
- Indukcijos striprumas parodo trikdžius ir geležies kiekį;
- Detektorius turi integruotą automatinį šviesos perspėjimo signalą ir automatinę išsijungimo funkciją.

**APTIKIMO ATSTUMAI (JAUTRUMAS):**

| **Aptikimo aukštis** | **Aptikimo jautrumas** | **Standartas** |
|---|---|---|
| 100 mm | Geležies skersmuo: 0.68-0.8mm | Gamyklinis standartas |
| 120 mm | Geležies skersmuo: 0.8-1.0mm | Gamyklinis standartas |
| 150 mm | Geležies skersmuo: 1.0 mm | Gamyklinis standartas |
| 200 mm | Geležies skersmuo: 1.2 mm | Gamyklinis standartas |

**SPECIFIKACIJOS:**

- Aptikimo metodas: magnetinės indukcijos metodas;
- Jautrumas: 0,7 mm plieno gabaliuko aptikimas;
- Aptikimo reguliavimas: 12 žingsnių;
- Aptikimo plotis: 600 mm
- Aptikimo aukštis: 100-120-150-200 mm
- Perspėjimo būdas: garsinis signalas ir 8 LED indikatoriai;
- Juostos greitis: 25 metrų/min;
- Maitinimo šaltinis: AC 200-240V 50-60 Hz;
- Galia: apie 100W;
- Matmenys: 1650mm x 1050 x 900 mm;
- Svoris: 200kg.

---

Jei nesate tikri, koks metalo detektorius jums geriausiai tiktų – susisiekite su mumis. Supažindinsime su turimais modeliais ir jų skirtumais, patarsime, ką geriausia pasirinkti. Daugiau pasiūlymų rasite kategorijoje **METALO DETEKTORIAI**

---



## Metalo detektorių remontas ir aptarnavimas

Atliekame visų tipų (rankinių, arkinių, apsaugos ir kitų) metalo detektorių remontą ir aptarnavimą.

**Susisiekite jums patogiu būdu:**

Telefonu: +370 684 69 777 | El. paštu: info@sauguspasaulis.lt

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**


## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856