

Nešiojamas praeinantis metalo detektorius CEIA HI-PE/CF



NEŠIOJAMAS PRAEINANTIS METALO DETEKTORIUS CEIA HI-PE/CF

Didelio našumo ir mobilumo pereinamas metalo detektorius. Nešiojamas metalo detektorius su transportavimo krepšiu. Montavimui nereikia įrankių, idealiai tinka nuomai ir nešiojamam naudojimui. Atitinka reglamentus, susijusius su širdies stimulatoriais, defibriliatoriais ar kitomis gyvybiškai svarbiomis pagalbiniėmis sistemomis, nėsčiosiomis ir magnetinėmis laikmenomis (diskeliais, garso kasetėmis, vaizdo kasetėmis ir panašiomis priemonėmis).

PRIVALUMAI

- Lengvas, tvirtas, lengvai transportuojamas ir montuojamas
- Technologija be korinio ryšio: pašalinami trikdančios pavojaus signalai bendro naudojimo patalpose
- Reikalingas minimalus grindų plotas
- Tiesioginis saugumo lygio pasirinkimas (IS funkcija)
- Akustinis ir vizualinis signalizavimas
- Atsparus vandeniui, tinkamas naudoti viduje ir lauke
- Visiškai modulinis: greitas montavimas be įrankių
- Nereikia jokios priežiūros
- Transportavimo krepšio privalumai: apsaugo metalo detektorius transportavimo ir sandėliavimo metu, palengvina metalo detektoriaus perkėlimą, apima visas dalis ir priedus, sumažina saugojimo vietą
- Greitas tarptautinių saugumo standartų pasirinkimas
- Magnetinių, nemagnetinių ir mišraus lydinio metalų ginklų aptikimas
- Visos funkcijos programuojamos ir valdomos mikroprocesoriaus
- Programavimas naudojant integruotą klaviatūrą ir ekraną arba RS-232 nuoseklų ryšį su nuotolinio valdymo bloku (RCU2), asmeniniu kompiuteriu arba kompiuterių tinklu
- Programavimo prieiga apsaugota aparatūros raktu
- Didelis aptikimo greitis

- Labai didelis atsparumas elektromagnetiniams ir mechaniniams trukdžiams
- Keli įrenginiai: automatinis dviejų ar daugiau metalo detektorių sinchronizavimas, kurių abipusis atstumas yra iki 5 cm, nenaudojant kabelių
- Valdymo blokas integruotas į detektorių
- Profesionali aukšta integracija ir patikima elektronika
- Jokio pradinio ar periodinio kalibravimo
- Lengva priežiūra: modulinis valdymo blokas greitam pakeitimui

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 90-264 V AC, 47-63 Hz, 40 VA
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki 70 °C
- Laikymo temperatūra: nuo -35 °C iki 70 °C
- Santykinė oro drėgmė: nuo 0 iki 95 % (be kondensato)
- Metalo detektoriaus rinkinio svoris: 35,6 kg
- Viso komplekto svoris: 50 kg
- Matomi signalai
- Didelio intensyvumo ekranas
- Žali ir raudoni matavimo signalai, proporcingi aptikto objekto masei
- Garsiniai signalai
- Didelio akustinio intensyvumo pavojaus signalas
- Galima užprogramuoti pavojaus signalo garsumą ir toną
- Atitinka dabartinius tarptautinius metalo detektorių saugumo standartus
- Atitinka EB reglamentus ir tarptautinius standartus, susijusius su elektros sauga ir elektromagnetiniu suderinamumu (EMS)

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856