

Pereinamas metalo detektorius CEIA CLASSIC



PEREINAMAS METALO DETEKTORIUS CEIA CLASSIC

Classic yra pereinamas metalo detektorius, sukurtas taip, kad atitiktų specifinius viešųjų objektų, tokių kaip mokyklos, viešbučiai, pramogų parkai ir miesto rotušės, saugumo poreikius. Klasikinis metalo detektorius sujungia reikalingą saugumą ir aukštą veikimo efektyvumo lygį. Pažangiausia technologija pasižymi dideliu žmonių srautu pro vartus su minimaliu trikdžių pavojaus signalų skaičiumi, nes asmeniniai daiktai, tokie kaip monetos, raktai ir diržų sagtys, gali praeiti pro magnetinį lauką nesukeldami pavojaus signalo. Šis metalo detektorius yra kompaktiškas ir lengvas, todėl šį nešiojamą įrenginį galima pritaikyti bet kokiai aplinkai. Patentuotas cilindro dizainas estetiškai tinka pačioms diskretiškiausiomis reikmėms. Šiai apsaugos įrangai įprastai naudoti nereikia specialaus mokymo, todėl tai yra patogiausias metalo detektorius pramonėje.

„Classic“ atitinka visus tarptautinius saugumo standartus ir gali aptikti tiek magnetinius, tiek nemagnetinius ginklus. Kai reikalingas saugumas, veikimo efektyvumas ir prieinama kaina, CEIA klasikinis metalo detektorius yra geriausias sprendimas.

PRIVALUMAI

- Aukštas aptikimo vienodumo lygis
- „Leading Edge“ technologija
- Lengva įdiegti ir naudoti
- Tinka nešiojamoms programoms
- Nereikalaujama techninės priežiūros
- Matomi signalai
- Didelio intensyvumo ekranas
- Žali ir raudoni matavimo signalai, proporcingi aptikto objekto masei
- Garsiniai signalai
- Didelio akustinio intensyvumo pavojaus signalas
- Pavojaus signalo garsumas ir tonas yra programuojami
- Jokio pradinio ar periodinio kalibravimo
- Lengva priežiūra

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Maitinimas: 115 V AC (230 V AC galima užsisakyti) +10 / -20 %, 45-65 Hz, 20 VA MAX
- Darbinė temperatūra: nuo -20 °C iki +70 °C
- Santykinė oro drėgmė: nuo 0 iki 95 % (be kondensato)
- Skaitmeniniu būdu reguliuojamas jautrumas su plačiu verčių diapazonu
- Visas funkcijas valdo mikroprocesorius
- Programavimo prieiga apsaugota aparatūros raktu
- Automatinis sinchronizavimas tarp dviejų ar daugiau metalo detektorių iki 5 cm atstumu vienas nuo kito, nenaudojant laidų
- Profesionali aukštos integracijos ir didelio patikimumo elektronika
- Valdymo blokas įmontuotas į detektorių
- Modulinis valdymo blokas greitam pakeitimui
- Spalva: šviesiai pilka RAL 7040
- Atitinka reglamentus, susijusius su širdies stimulatoriais, defibriliatoriais ar kitomis gyvybiškai svarbiomis pagalbos sistemomis, nėsčiosiomis ir magnetinėmis laikmenomis (diskeliais, garso kasetėmis, vaizdo kasetėmis ir panašiomis priemonėmis)
- Atitinka dabartinius tarptautinius metalo detektorių saugumo standartus
- Atitinka EB reglamentus ir tarptautinius standartus, susijusius su elektros sauga ir elektromagnetiniu suderinamumu (EMC)

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirenę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856