

Fazinis kontrasto mikroskopas KERN OBN 158

**Kaina:****2968.31 € (be PVM)****3591.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

FAZINIS KONTRASTO MIKROSKOPAS KERN OBN 158

Fazinis kontrasto mikroskopas KERN OBN 158 – profesionalus, pilnai sukomplektuotas laboratorinis mikroskopas, skirtas ypač permatomų ir mažo kontrasto mėginių tyrimams naudojant fazinio kontrasto metodą. Taikymo sritys: hematologija, urologija, ginekologija, dermatologija, patologija, mikrobiologija ir parazitologija, imunologija, entomologija, onkologija, nuotekų valymo įrenginiai, veterinarija, vandens analizė, alaus daryklos.

Šis modelis priklauso KERN & SOHN OBN serijai ir yra aprūpintas išplėstine fazinio kontrasto sistema, viršijančia standartinius laboratorinių mikroskopų sprendimus. Profesionalus „Koehler“ apšvietimas kartu su reguliuojamo aukščio PH universaliu rotaciniu kondensatoriumi užtikrina optimalų šviesos paskirstymą ir aukštą vaizdo kontrastą. Galingas, nuolat reguliuojamas 20 W halogeninis („Philips“) perduodantis apšvietimas leidžia tiksliai stebėti sudėtingus biologinius mėginius. Itin didelis mechaninis staliukas su ergonomišomis koaksialinėmis fokusavimo rankenėlėmis iš abiejų pusių leidžia greitai ir tiksliai sufokusuoti mėginius. Trinokulinė konstrukcija suteikia galimybę prijungti skaitmeninę kamerą dokumentavimui ir analizei. Komplektacija: fazinis kontrasto mikroskopas KERN OBN 158, centrinis okuliaras fazinio kontrasto reguliavimui, apsauginis dulkių dangtelis, okuliarų kaušeliai, daugiakalbės naudotojo instrukcijos.

PRIVALUMAI

- Pilnai integruota fazinio kontrasto sistema sudėtingiems biologiniams tyrimams

- Profesionalus „Koehler“ apšvietimas su centruojamu PH rotaciniu kondensatoriumi
- Galingas ir stabilus 20 W halogeninis („Philips“) apšvietimas
- Penkių pozicijų fazinio kontrasto kondensatorių ratas su „Infinity Plan“ objektyvais
- Itin didelis mechaninis staliukas su ergonominėmis fokusavimo rankenėlėmis
- Trinokulinė konstrukcija leidžia prijungti skaitmeninę kamerą
- Platus modulinės įrangos ir priedų pasirinkimas

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Optinė sistema: Infinity
- Vamzdis: trinokulinis
- Vamzdžio kampas: 30°
- Vamzdžio pasukimas: 360°
- Akių atstumas: 50-75 mm
- Perduodantis apšvietimas: halogenas, 6 V / 20 W
- Įvykio apšvietimas: nėra
- Padidinimas: 10×
- Matymo laukas: 2 cm
- Lauko plotis: HWF
- Objektyvai: 4× / 10× / 20× / 40× / 100×
- Įvesties įtampa: 100-240 V
- Tinklo adapteris: EURO
- Matmenys (P × G × A): 390 × 200 × 400 mm
- Pakuotės matmenys: 570 × 310 × 410 mm
- Grynasis svoris: 9,983 kg
- Bendras svoris: 12 kg
- Gamintojas: KERN

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856