Mikroskopo planšetinė kamera KERN ODC 241



Kaina:
929.96 € (be PVM)
1125.25 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MIKROSKOPO PLANŠETINĖ KAMERA KERN ODC 241

KERN ODC 241 yra planšetinio kompiuterio ir mikroskopo kameros kombinacija, skirta trinokuliariniams mikroskopams su C-mount adapteriu. Didelio ekrano Android planšetė su integruota 5 MP Sony CMOS kamera leidžia patogiai stebėti mėginį tiesiogiai ekrane ir atlikti skaitmeninę dokumentaciją.

Iš anksto įdiegta S-EYE programėlė suteikia galimybę kurti nuotraukas ir vaizdo įrašus, analizuoti vaizdus, atlikti matavimus (atstumas, plotas, kampas) bei naudoti rankinio skaičiavimo funkciją. Vaizdą galima perduoti į išorinį ekraną per HDMI, duomenis saugoti USB atmintuke arba SD kortelėje.

Tinka mokykloms, studentams ir laboratorijų demonstracijoms.

Komplektacija: planšetinė kamera ODC 241 su iš anksto įdiegta S-EYE programine įranga, maitinimo blokas (230 V / 50 Hz, ES / CH standartas), kalibravimo stiklelis, naudotojo instrukcija.

Nesuderinama su mikroskopais: OZM-5, OZM-9, OLM 170.

PRIVALUMAI

• 9,7" HD jutiklinis ekranas – tiesioginis mėginio stebėjimas
• 5 MP Sony CMOS kamera – ryškūs vaizdai ir patogus gyvas vaizdas
• Integruota S-EYE programėlė – nuotraukos, vaizdo įrašai, matavimai ir dokumentacija
• Matavimo funkcijos: atstumas, plotas, kampas, rankinis skaičiavimas

• HDMI išvestis – gyvo vaizdo perdavimas į išorinį ekraną
• Duomenų saugojimas USB atmintuke arba SD kortelėje
• Wi-Fi ir belaidis duomenų perdavimas
• C-mount jungtis – universalus suderinamumas su trinokuliariniais mikroskopais

TECHNINIAI PARAMETRAI

• Modelis: ODC 241
• Ekranas: 9,7" HD jutiklinis, raiška 2048 × 1536
• Kameros raiška: 5 MP (2592 × 1944)
• Kameros jutiklis: Sony CMOS, 1/2,8"
• Pikselio dydis: 2,2 × 2,2 µm
• Kadrų dažnis: 15 kadrų/s
• Ekspozicijos metodas: Rolling Shutter
• Ekspozicijos laikas: 1 000 ms (min) / 1 000 ms (maks)
• Spalvų gylis: spalvotas
• Jungtis: C-mount
• Sąsajos: Wi-Fi, USB 2.0, Micro SD, belaidis duomenų perdavimas, Micro HDMI
• Matmenys: 238 × 182 × 51 mm
• Maitinimas: 230 V / 50 Hz (ES / CH); pagal užsakymą: JK, JAV, AUS
• Palaikomos OS: Windows 10, Windows 11
• Sistemos reikalavimai: Quad-Core x64, 8 GB RAM, 256 GB SSD, DirectX 12, 13" Full HD ekranas, 2,8 GHz

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856