

# Ištraukimo ventiliatorius Quantum EX 100 HT

**Kaina:****83.10 € (be PVM)****100.55 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## IŠTRAUKIMO VENTILIATORIUS QUANTUM EX 100 HT

Quantum EX 100 HT yra tylus ir efektyvus ištraukimo ventiliatorius, skirtas vonios kambariams, tualetams ir nedidelėms bei vidutinio dydžio patalpoms. Prietaisas efektyviai pašalina drėgmę ir nemalonius kvapus, užtikrindamas pastovų oro apytakos procesą. Montuojamas ant sienos, lubų arba lango.

Ventiliatorius pasižymi integruotu šilumos atgavimo mechanizmu, leidžiančiu sumažinti šildymo kaštus iki 90 %. Išmanus automatinis režimas prisitaiko prie patalpos sąlygų ir užtikrina optimalų veikimą. Prietaisas valdomas per integruotus mygtukus arba nuotolinį valdiklį. EC bešepetėlinis variklis su integruota terminės apsaugos sistema ir rutuliniais guoliais užtikrina ilgaamžiškumą ir nuolatinį veikimą.

Modernaus dizaino plokščias priekinis dangtelis lengvai nuimamas valymui. Korpusas pagamintas iš ABS plastiko, atsparus smūgiams ir UV spinduliams. Unikalaus „winglet“ tipo sparnuotės mentės užtikrina geresnes aerodinamines savybes ir mažesnę triukšmo lygį. Komponentai pagaminti iš visiškai perdirbamo plastiko. Prietaisas yra dvigubai izoliuotas – įžeminimo jungtis nereikalinga. Apsaugos klasė – IPX4.

Prietaisas patikrintas TÜV Rheinland Aeruliqa laboratorijoje ir pagamintas vadovaujantis EN60335-2-80, Mažos Įtampos ir Elektromagnetinio Suderinamumo direktyvomis.

**Komplektacija:** ventilatorius Quantum EX 100 HT.

## **PRIVALUMAI**

- Efektyvus drėgmės ir nemalonių kvapų šalinimas
- Integruotas šilumos atgavimas – šildymo kaštai mažinami iki 90 %
- Išmanus automatinis režimas
- Valdymas mygtukais arba nuotoliniu valdikliu
- Kelių greičių pasirinkimo funkcija
- EC bešepetėlinis variklis su rutuliniais guoliais – ilgaamžiškumas
- Tinka sieniniam, lubiniam ir langų montavimui
- „Winglet“ tipo mentės – geresnis aerodinaminis efektyvumas ir mažesnis triukšmas
- Dviguba izoliacija – nereikalinga įžeminimo jungtis
- Apsaugos klasė IPX4
- Perdirbamo ABS plastiko korpusas
- Patikrintas TÜV Rheinland Aerauliqa laboratorijoje

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Oro srautas: 17 – 102 m<sup>3</sup>/val. (min. – maks.)
- Energijos sąnaudos: 0,9 – 4,5 W (min. – maks.)
- Triukšmo lygis: < 9 dB(A) – 37 dB(A) (min. – maks., 3 m atstumu)
- Apsaugos klasė: IPX4
- Korpuso medžiaga: ABS plastikas
- Matmenys: 164 mm
- Skersmuo: 99 mm
- Svoris: 0,6 kg

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856