

# Sieninis mini rekuperatorius Aerauliqa Quantum NEXT 100



## SIENINIS MINI REKUPERATORIUS AERAULIQA QUANTUM NEXT 100

Sieninis mini rekuperatorius skirtas svetainės ar miegamojo kambarių vėdinimui. Ypatingai mažai energijos naudojantis prietaisas gali būti 110 mm diametro. Siekiant geriausio efekto rekomenduojama naudoti 2 mini rekuperatorius, jų veikimą kombinuojant taip, kad vienu metu veiktų lygiagrečiai, priešingomis kryptimis arba sinchronizuotais srautais.

### MINI REKUPERATORIAUS SPECIFIKACIJOS

- Mini rekuperatoriaus korpusas ir sieninė dalis yra pagaminti iš aukščiausios kokybės ABS plastiko bei padengti dažais, todėl atsparūs UV spinduliams
- Nuotolinio valdymo pultelis su specialiu laikikliu: daugiafunkcinis, su LCD ekranu, leidžiančiu stebėti prietaiso būseną bei galintis valdyti iki 10 prietaisų
- Nuotolinio valdymo pultelis su specialiu laikikliu: daugiafunkcinis, su LCD ekranu, leidžiančiu stebėti prietaiso būseną bei galintis valdyti iki 10 prietaisų
- Efektyviam elektros energijos vartojimui rekuperatorius yra komplektuojamas su elektriniais (EC) rotoriniais varikliais, kuriuose naudojami aukščiausios kokybės, ilgaamžiai rutuliniai guoliai su termine apsauga. Sukurtas ir tinkamas nepertraukiamam veikimui
- Efektyviam elektros energijos vartojimui rekuperatorius yra komplektuojamas su elektriniais (EC) rotoriniais varikliais, kuriuose naudojami aukščiausios kokybės, ilgaamžiai rutuliniai guoliai su termine apsauga. Sukurtas ir tinkamas nepertraukiamam veikimui
- Išorinės grotelės su tinkleliu nuo vabzdžių
- Orui nepralaidus išorinis gaubtas, padengtas baltais RAL 9010 dažais, su garso izoliacija ir apsauga nuo vabzdžių (galima užsisakyti papildomai)

### PRIVALUMAI

- Estetiškas plokščias priekinis dangtelis dera modernaus dizaino interjere ir yra lengvai nuimamas, norint nuvalyti
- Atsarginis mygtukas ventiliatoriaus šone
- Automatinis inversijos laiko valdymas (komforto režimas), siekiant optimizuoti akustinį ir šiluminį komfortą
- Integruotos kelių spalvų LED lemputės, informuojančios apie prietaiso būseną
- Išmanus drėgmės valdymas
- Supaprastintas prietaisų sinchronizavimas (iki 10 vienetų)
- Lengva ir saugi priežiūra dėka magneto sistemos, kuri leidžia vėdinimo įrenginį nuimti nuo jo pagrindo
- Automatinė apsauga nuo užšalimo
- Nereikalingas vandens drenažas
- Supaprastinta elektros instaliacija
- Pilnai perdirbami plastiko komponentai yra draugiški aplinkai
- Dvigubai izoliuotas - nereikalingas įžeminimas
- Nuotolinis pultelis

## **NUOTOLINIO VALDYMO PULTELIS**

- Reguliuoja oro srauto kryptį (kintanti, oro ištraukimas, oro padavimas)
- Įjungia vėdinimo (laisvą) režimą
- „OFF“ padėtį
- Reguliuoja veikimo greitį (5 galimi greičiai)
- Keičia komforto arba efektyvumo režimą
- Reguliuoja filtrų pakeitimo indikatorių

## **TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Maks. oro srautas (m<sup>3</sup>/h): 25/21/17/14/10
- Galia (W): 3,5/3/2,5/2/2
- Maksimalus triukšmo lygis (dBA): 27/23/18/14/9
- Maksimali aplinkos temperatūra maks.: -20 °C / +50 °C
- Angos skersmuo (mm): 110
- Apsaugos klasė IP: X4
- Svoris (kg): 4,3

## **APIE MUS**

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.

Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856