

Mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2620 E Wi-Fi

**Kaina:****361.12 € (be PVM)****436.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MOBILUS ORO KONDICIONIERIUS TROTEC PAC 2620 E WI-FI

Trotec PAC 2620 E Wi-Fi – mobilus oro kondicionierius, skirtas iki 34 m² / 85 m³ patalpoms. 2,6 kW (9000 BTU) šaldymo galia greitai sumažina temperatūrą net karščiausiomis dienomis, o „3 in 1“ funkcionalumas apjungia vėsinimą, vėdinimą ir drėgmės surinkimą.

Įrenginys pašalina iki 1,75 litro drėgmės per valandą, padėdamas palaikyti sveikesnį mikroklimatą, o du ventiliacijos greičiai leidžia reguliuoti oro cirkuliaciją pagal poreikį. Maksimalus oro srautas siekia 330 m³/val.

Kondicionierių galima valdyti per integruotą LED ekraną, infraraudonųjų spindulių pulteliu arba per Wi-Fi su mobiliąja programėle. Laikmatis leidžia suplanuoti veikimo pradžią ar išsijungimą – ši funkcija užtikrina patogumą. Įrenginys turi automatinę temperatūros palaikymą, vaikų apsaugą nuo atsitiktinio valdymo, savaiminio išsivalymo funkciją (mažesnė bakterijų rizika) bei automatinę klaidų diagnostiką greitesniam trikčių šalinimui.

Ratukai ir patogios rankenos leidžia lengvai perkelti kondicionierių tarp patalpų. Kondensato rezervuaras turi išpėjimo funkciją bei nutekėjimo žarnos jungtį nepertraukiamam veikimui.

Komplektacija: 1 mobilus oro kondicionierius Trotec PAC 2620 E Wi-Fi, išmetimo žarna, langų sandarinimo rinkinys, nuotolinio valdymo pultelis.

PRIVALUMAI

- „3 in 1“ – vėsinimas, vėdinimas ir drėgmės surinkimas

- Efektyvus drėgmės šalinimas – iki 1,75 l/val.
- Išmanus Wi-Fi valdymas per mobiliąją programėlę
- Automatinis temperatūros palaikymas
- Apsauga nuo vaikų - užkertamas kelias atsitiktiniam valdymui
- Savaiminio išsivalymo funkcija
- Automatinė klaidų diagnostika
- Aplinkai draugiškas R290 šaltnešis
- Paruoštas naudoti iš karto – visi priedai įtraukti į komplektą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Technologija: kompresorinė
- Šaldymo galia: 2,6 kW / 9000 BTU
- Rekomenduojamas plotas: iki 34 m² / 85 m³
- Oro srautas: iki 330 m³/val.
- Drėgmės surinkimas: iki 1,75 l/val.
- Energinė klasė: A
- Darbinė temperatūra: +5 °C - +35 °C
- Aušinimo medžiaga: R290
- Triukšmo lygis: iki 55 dB(A)
- Matmenys: 348 × 350 × 701 mm
- Grynasis svoris: 24 kg
- Gamintojas: Trotec

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856