Monetinis alkotesteris AT319V su LCD ekranu



STACIONARUS MONETINIS ALKOTESTERIS AT319V SU LCD EKRANU

Šis monetinis alkotesteris yra naujos kartos prietaisas, turintis labai tikslų ir stabilų elektrocheminį jutiklį. Rezultatai rodomi 4 skaitmenų ekrane ir papildomai pateikiami spalvomis. Paprastas naudojimas ir montavimas. Monetinio alkotesterio korpusas pagamintas iš tvirto metalo. Rakinamas specialiu užraktu su papildoma spynos apsauga. Komplektuojamas su plombomis, dėl maksimalios apsaugos.

Eksplotacinės medžiagos. Naudojami vienkartiniai antgaliukai. Apytikslė vieneto kaina 0.003 EUR.

Rekomenduojama naudoti restoranuose, kavinėse, naktiniuose klubuose, kitose vietose, kur vartojami alkoholiniai gėrimai.

Komplektuojamas su LCD ekranu vaizdo įrašams transliuoti

Perkant prietaisą, pagal jūsų poreikius pritaikysime korpuso užrašus. Pavyzdžiui: kalba, logotipai, papildomos naudojimo instrukcijos ir kita. Monetinis alkotesteris gali dirbti su įvairiomis monetomis arba be jų. Nustatymai atliekami pagal pageidavimą. Prietaiso monetų saugykloje telpa apie 200 monetų.

Prireikus, atliekame pilną garantinį ir pogarantinį monetinio alkotesterio aptarnavimą. Taip pat parduodame eksploatacines dalis ir medžiagas.

KOMPLEKTĄ SUDARO
Monetinis alkotesteris, laidai, tvirtinimo detalės, 200 vienetų vienkartinių antgaliukų, instrukcija lietuvių kalba.

MONETINIO ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

- Tikslus ir stabilus elektrocheminis jutiklis
- Pagamintas iš tvirto metalo
- Itin ekonomiška eksploatacija
- Prietaiso panelė gaminama individualiai
- Pritaikomas priimti įvairaus diametro monetas
- Saugus užraktas su papildoma apsauga
- Komplektuojamas su plombomis
- Lengvai sumontuojamas ir naudojamas
- Komplektuojamas su LCD ekranu

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	monetinis alkotesteris
Jutiklis	elektrocheminis
Matavimo diapazonas	nuo 0.00 iki 4.00 promilių
Rezultatas rodomas	kas 0,001 promilės
Paklaida	±5 %
Atliktų testų skaičiaus rodymas	yra
Pūtimo srauto kontrolė	pūtimo stiprumo ir laiko kontrolė
Matavimas be antgalio	negalimas
Pasiruošimo laikas	3 sek.
Ekranas	LCD ekranas
Darbinė temperatūra	nuo 0 iki 50 ºC
Matmenys	25 x 10.5 x 40 cm
Svoris	4 kg.

Daugiau šio tipo alkotesterių rasite kategorijoje **MONETINIAI ALKOTESTERIAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856