

# Monetinis alkotesteris BACscan F3

**Kaina:****588.97 € (be PVM)****712.65 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## MONETINIS ALKOTESTERIS BACSCAN F3

Monetinis alkotesteris su TFT-LCD ekranu skirtas naudoti viešose vietose: baruose, restoranuose, degalinėse, viešbučiuose, oro uostose ir įvairiose kitose vietose.

Alkotesteryje įdiegtas aukštos kokybės elektrocheminis jutiklis, kuris užtikrina tikslius matavimus visame matavimo diapazone. Oro išsiurbimo sistema sukurta taip, kad apsaugotų jutiklį nuo pažeidimų dėl seilių, skysčių ar kietųjų medžiagų patekimo.

Monetinis alkotesteris yra modernaus dizaino, nedidelio dydžio, tvirto korpuso. Matavimams atlikti naudojami vienkartiniai antgaliukai.

Prietaisu galima naudotis įmetant monetą arba paspaudžiant mygtuką (galima nustatyti, koks skaičius monetų bus naudojamas). Monetinis alkotesteris turi atliktų matavimų skaitiklį ir automatinę jutiklio kontrolę, kuri perspėja apie kalibravimo ar pakeitimo poreikį.

## MONETINIO ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

Apšviečiamas, liečiamas TFT-LCD 4.3" ekranas

Naujos kartos elektrocheminis jutiklis

Pneumatinė padavimo sistema

Integruotas oro srauto jutiklis

Matavimo rezultatas rodomas dviem skaičiais po kablelio

Blogai atlikti bandymo perspėjimas

Vaizdinis ir garso perspėjimo signalai

Paprastas naudojimas

Galimybė pasirinkti matavimo vienetus ir nustatyti perspėjimo ribas

Integruotas laikrodis

Tvirtas metalo korpusas

## TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	monetinis alkotesteris
Matavimo diapazonas	nuo 0.00 iki 4.00‰
Rezultatas rodomas	kas 0.01‰
Matavimo vienetai	‰ (promilės), mg/L, % BAC (galimybė pasirinkti; gamyklinis nustatymas - promilės)
Paklaida	± 0.05 ‰, esant 25°C temperatūrai (tinkamai sukalibruoto alkotesterio)
Rekomenduojama kalibruoti	kas 12 mėnesių
Pūtimo laikas	apie 6 sekundes
Pavojaus slenkstis	0.20 ‰ (galimybė pakeisti)
Antgaliukai	vienkartiniai
Darbinės sąlygos	temperatūra nuo 0 iki 40°C, santykinė drėgmė < 95% RH
Laikymo sąlygos	temperatūra nuo 0 iki 50°C, santykinė drėgmė < 95% RH
Maitinimas	220-240VAC 50 / 60Hz / kintamosios srovės adapteris 12VDC 3.5A
Montavimo tipas	galima pastatyti arba tvirtinti prie sienos
Matmenys	370 x 280 x 100 mm
Svoris	5,4 kg.

Daugiau šio tipo alkotesterių rasite kategorijoje [MONETINIAI ALKOTESTERIAI](#)

## APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856