Monetinis alkotesteris BACscan F3



Kaina:
588.97 € (be PVM)
712.65 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MONETINIS ALKOTESTERIS BACSCAN F3

Monetinis alkotesteris su TFT-LCD ekranu skirtas naudoti viešose vietose: baruose, restoranuose, degalinėse, viešbučiuose, oro uostose ir įvairiose kitose vietose.

Alkotesteryje įdiegtas aukštos kokybės elektrocheminis jutiklis, kuris užtikrina tikslius matavimus visame matavimo diapazone. Oro įsiurbimo sistema sukurta taip, kad apsaugotų jutiklį nuo pažeidimų dėl seilių, skysčių ar kietųjų medžiagų patekimo.

Monetinis alkotesteris yra modernaus dizaino, nedidelio dydžio, tvirto korpuso. Matavimams atlikti naudojami vienkartiniai antgaliukai.

Prietaisu galima naudotis įmetant monetą arba paspaudžiant mygtuką (galima nustatyti, koks skaičius monetų bus naudojamas). Monetinis alkotesteris turi atliktų matavimų skaitiklį ir automatinę jutiklio kontrolę, kuri perspėja apie kalibravimo ar pakeitimo poreikį.

MONETINIO ALKOTESTERIO PRIVALUMAI

- Apšviečiamas, liečiamas TFT-LCD 4.3" ekranas
- Naujos kartos elektrocheminis jutiklis
- Pneumatinė padavimo sistema
- Integruotas oro srauto jutiklis
- Matavimo rezultatas rodomas dviem skaičiais po kablelio
- Blogai atlikti bandymo perspėjimas
- Vaizdinis ir garso perspėjimo signalai
- Paprastas naudojimas
- Galimybė pasirinkti matavimo vienetus ir nustatyti perspėjimo ribas
- Integruotas laikrodis
- Tvirtas metalo korpusas

TECHNINIAI PARAMETRAI

Kategorija	monetinis alkotesteris
Matavimo diapazonas	nuo 0.00 iki 4.00‰
Rezultatas rodomas	kas 0.01‰
Matavimo vienetai	‰ (promilės), mg/L, % BAC (galimybė pasirinkti; gamyklinis nustatymas - promilės)
Paklaida	± 0.05 ‰, esant 25°C temperatūrai (tinkamai sukalibruoto alkotesterio)
Rekomenduojama kalibruoti	kas 12 mėnesių
Pūtimo laikas	apie 6 sekundes
Pavojaus slenkstis	0.20 ‰ (galimybė pakeisti)
Antgaliukai	vienkartiniai
Darbinės sąlygos	temperatūra nuo 0 iki 40°C, santykinė drėgmė < 95% RH
Laikymo sąlygos	temperatūra nuo 0 iki 50°C, santykinė drėgmė < 95% RH
Maitinimas	220-240VAC 50 / 60Hz / kintamosios srovės adapteris 12VDC 3.5A
Montavimo tipas	galima pastatyti arba tvirtinti prie sienos
Matmenys	370 x 280 x 100 mm
Svoris	5,4 kg.

Daugiau šio tipo alkotesterių rasite kategorijoje **MONETINIAI ALKOTESTERIAI**

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856