Monetinis alkotesteris Sobrio® Public



Kaina:
678.97 € (be PVM)
821.55 € (su PVM)

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plius, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MONETINIS ALKOTESTERIS SOBRIO® PUBLIC
Sobrio® Public yra sieninis alkotesteris, skirtas viešojo naudojimo vietoms – restoranuose, baruose, naktiniuose klubuose, sporto salėse, viešbučiuose, degalinėse ir kitose didelio lankomumo vietose. Prietaisas matuoja alkoholio koncentraciją iškvėptame ore ir iš karto parodo rezultatą ekrane. Alkotesteris naudoja kuro elemento (elektrocheminio) jutiklio modulį, užtikrinantį aukštą tikslumą, jautrumą ir rezultatų atkuriamumą. 7 colių spalvotas jutiklinis TFT ekranas leidžia patogiai atlikti matavimą ir rodyti reklaminius vaizdus ar pranešimus, kai prietaisas nenaudojamas. Testavimas atliekamas be kontakto – tiesiog pučiant, arba naudojant vienkartinį kandiklį iš kandiklių dėžutės.
Prietaisas palaiko kelis mokėjimo būdus. Standartinė parduodama versija – mokėjimas monetomis. Kortelių mokėjimo konfigūracija (Nayax) taip pat galima, tačiau reikalauja papildomo fiskalinio suderinimo – susisiekite su mumis el. paštu dėl detalių. Mokėjimo konfigūracija nustatoma aparatinės įrangos lygmeniu prieš pirkimą.
Komplektacija: alkotesteris Sobrio® Public (monetų mokėjimo versija), 200 vienkartinių kandiklių, įkroviklis, 2 raktai, naudotojo vadovas, patikros ataskaita.
Pasirinktinai: kortelių mokėjimo konfigūracija (Nayax) arba nemokamas režimas – reikalauja papildomo suderinimo, susisiekite su mumis el. paštu.
PRIVALUMAI
• Kuro elemento jutiklio modulis – aukštas tikslumas, jautrumas ir rezultatų atkuriamumas
• 7 colių spalvotas jutiklinis TFT ekranas
• Testavimas be kontakto arba su vienkartiniais kandikliais
• Standartinė versija – mokėjimas monetomis
• Reklaminių vaizdų rodymas ekrane, kai prietaisas nenaudojamas
• Alkoholio vienetai, signalinis taškas ir K vertė reguliuojami nustatymuose
• Monetų kasos būsenos indikacija ekrane
• Montavimas ant sienos dviem būdais: kabinamas arba fiksuojamas varžtais
• Kalibracija rekomenduojama kas 6 mėnesius

TECHNINIAI PARAMETRAI
• Modelis: AT329
• Jutiklis: kuro elemento (elektrocheminis) modulis
• Matavimo diapazonas: 0,00–0,5 % BAC; 0,00–5,00 ‰ BAC; 0,00–2,5 mg/L; 0,00–5,00 g/L; 0–550 mg/100 ml
• Raiška: 0,001 % BAC
• Tikslumas: ±0,032 mg/L (C < 0,400 mg/L); ±8 % (0,400 ≤ C < 1,000 mg/L); ±30 % (C ≥ 1,000 mg/L)
• Iš anksto nustatytas signalinis taškas: 0,02 % BAC; 0,1 mg/L; 0,2 ‰ BAC; 0,2 g/L
• Įšilimo laikas: < 1 min (kortelių skaitytuvas < 3 min)
• Ekranas: 7,0 col. TFT jutiklinis ekranas
• Maitinimas: AC 100–240 V, 50/60 Hz
• Darbinė temperatūra: 0–40 °C; ≤ 90 % RH (be kondensacijos)
• Laikymo temperatūra: −10–+70 °C
• Kortelių skaitytuvas: NAYAX-VPOS EU/US
• Monetų skaičius vienam testui: 0–16 vnt.
• Monetų dydis: Ø 15–29 mm; storis 1,8–3 mm
• Rekomenduojama monetų kasos talpa: 300 vnt.
• Kandiklio skersmuo: Ø 7 mm
• Papildoma jungtis: RS485 / Relė
• Matmenys: 370 × 86 × 380 mm
• Maks. monetų įmetimo intervalo laikas: 180 sek.
• Maks. pūtimo laikas: 180 sek.
• Svoris: 5,0 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856