

Multi Split kasetinis oro kondicionierius Panasonic CS-Z60UB4EAW (vidaus blokas)

**Kaina:****710.70 € (be PVM)****859.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

Panasonic multi split kondicionieriai

Panasonic yra vienas iš didžiausių ir žinomiausių šildymo ir vėsinimo įrangos gamintojų pasaulyje. Panasonic multi split oro kondicionieriai ir oras-oras šilumos siurbliai pasižymi efektyviu energijos naudojimu, komforto funkcijomis. Jie puikiai tinka tiek namams, tiek ir viešbučiams, biurams, parduotuvėms, komercinėms patalpoms ir kitiems objektams.

Panasonic

Multi Split kasetinis oro kondicionierius Panasonic CS-Z60UB4EAW (vidaus blokas)

4 krypčių 60x60 Panasonic kasetinis multi split oro kondicionierius sukurtas biurams, mažmeninei prekybai, restoranams. Pasižymi žymiai didesniu efektyvumu žemoje temperatūroje. Dirba su R32 - freono dujomis, kurios yra draugiškesnės aplinkai nei R410A. Nominalus vėsinimo pajėgumas: 5,9 kW. Nominalus šildymo pajėgumas: 7,0 kW.

Šios serijos oro kondicionieriai gali būti prijungti prie KNX, Modbus, EnOcean sąsajų lengvesnei integracijai su pastatų valdymo sistemomis. Dėka Intesishome sąsajos, kasetinį oro kondicionierių galima valdyti išmaniojo įrenginio pagalba.

ORO KONDICIONIERIAUS PRIVALUMAI

- Kompaktiško dydžio multi split oro kondicionierius
- Suprojektuota taip, kad būtų galima paprastai integruoti į standartinę 60 x 60 cm lubų angą
- Aukšto slėgio selektorius aukštų lubų atveju (aukštesnis nei 2,7 m)
- Kasetėje galima šviežio oro įėjimo sistema
- Darbas su Intesishome, KNX, EnOcean ir Modbus sąsajomis
- Wi-Fi sąsaja ir laidinis valdiklis (užsakomi kaip priedai)

TECHNINIAI PARAMETRAI

| Parametrai | Oro kondicionierius Panasonic CS-Z60UB4EAW |
|---|--|
| Vėsinimo pajėgumas: nominalus (min. - maks.) | 5,9 (0,90-6,30) kW |
| SEER | 6,2 W/W (A++) |
| Vėsinimo įėjimo galia: nominali (min. - maks.) | 2,05 (0,26 - 2,20) kW |
| Metinės energijos sąnaudos (vėsinimas) | 339 kWh/a |
| Šildymo pajėgumas: nominalus (min. - maks.) | 7,0 (0,90-8,00) kW |
| Šildymo pajėgumas esant -7°C | 5,1 kW |
| COP: nominalus (min. - maks.) | 2,92 (3,46 - 2,91) D W/W |
| SCOP | 4,20 W/W (A+) |
| Šildymo įėjimo galia: nominali (min. - maks.) | 2,40 (0,26 - 2,75) kW |
| Metinės energijos sąnaudos (šildymas) | 1333 kWh/a |
| Oro tūris: vėsinimas / šildymas | 12,4 / 13,5 m ³ /min |
| Drėgmės šalinimas | 3,3 l/val. |
| Garso slėgio lygis: vėsinimas-šildymas („Hi / Lo / Q-Lo“) | 42 / 32 / 29 - 43 / 32 / 29 dB(A) |
| Matmenys / svoris | 260 x 575 x 575 mm / 18.5 kg |

Multi Split sistemos oro kondicionieriai Panasonic Z serija (išoriniai blokai)

Šiam vidiniam blokui tinka Panasonic Z serijos multi split sistemos išoriniai blokai. Priklausomai nuo modelio, galima prijungti nuo 2 iki 5 vidinių oro kondicionierių.

[Žiūrėti modelius](#)



APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856