

Multi Split oras-oras šilumos siurbliai (kondicionieriai) Mitsubishi



Mitsubishi Electric oro kondicionieriai / šilumos siurbliai oras oras

Japonijos gamintojo Mitsubishi oro kondicionieriai ir oras oras šilumos siurbliai gaminami daugiau kaip 60 metų. Tai viena didžiausių oro kondicionavimo įrangos gamintojų pasaulyje. Įmonės kuriamas asortimentas apima tiek įrangą namų, tiek komercinių patalpų kondicionavimui. Mitsubishi oro kondicionieriai (oras oras šilumos siurbliai) išsiskiria efektyviu ir ekonomišku darbu, tyliu veikimu, modernių funkcijų gausa. Visa tai tam, kad vartotojas gautų maksimalų komfortą ir pasitenkinimą.

Multi Split oras-oras šilumos siurbliai (kondicionieriai) Mitsubishi

Multi Split sistemos Mitsubishi oras-oras šilumos siurbliai / oro kondicionieriai, prie kurių išorinio bloko galima prijungti nuo 2 iki 8 vidaus įrenginių. Mitsubishi oro kondicionieriai pasižymi puikiomis darbinėmis savybėmis, efektyviu ir ekonomišku darbu. Šiuos oro kondicionierius (šilumos siurblius) galima montuoti tiek komercinėse patalpose, tiek individualiuose namuose, butuose, kotedžuose, sodybose.

Mitsubishi multi split sistemas sudaro įvairių galingumų ir techninių parametrų išorės blokai bei platus sieninių, kasetinių, kanalinių, lubinių, grindinių vidaus bloką pasirinkimas.

Dėl komplektavimo galimybių ir detalesnės informacijos susisiekite su mumis. Papasakosime apie turimus Mitsubishi oro kondicionierius, jų technines ir funkcines savybes bei kokią įrenginį pasirinkti konkrečiams jūsų objektui.

IŠORINIŲ ĮRENGINIŲ TECHNINIAI PARAMETRAI

Parametrai	MXZ-2D33VA	MXZ-2D42VA	MXZ-2D53VAH	MXZ-2E53VAHZ
Vidinių įrenginių skaičius	iki 2	iki 2	iki 2	iki 2

Nom. vėsinimo galia (min / maks)	3,3 (1,1-3,8) kW	4,2 (1,1-4,4) kW	5,3 (1,1-5,6) kW	5,3 (1,1-6,0) kW
SEER	5,5	6,8	7,1	6,5
Energijos klasė	A	A++	A++	A++
Nom. šildymo galia (min / maks)	4,0 (1,0-4,1) kW	4,5 (1,0-4,8) kW	6,4 (1,0-7,0) kW	6,4 (1,0-7,0) kW
SCOP	4,1	4,2	4,1	4,1
Energijos klasė	A+	A+	A+	A+
Oro srautas vėsinant / šildant	32,9-33,7 m3/min	27,7-33,3 m3/min	32,9-33,3 m3/min	47,0-47,0 m3/min
Garantuotas šildymas iki	-15/-20* °C	-15/-20* °C	-20 °C	-25 °C (iki -15°C išlaikoma pastovi šildymo galia 6,4 kW)
Svoris	32 kg	37 kg	38 kg	61 kg
Matmenys	550 x 800(+69) x 285(+59,5) mm	550 x 800(+69) x 285(+59,5) mm	550 x 800(+69) x 285(+59,5) mm	796 x 950 x 330 mm

Parametrai	MXZ-3E54VA	MXZ-4E72VA	MXZ-4E83VA
Vidinių įrenginių skaičius	iki 3	iki 4	iki 4
Nom. vėsinimo galia (min / maks)	5,4 (1,9-6,8) kW	7,2 (3,7-8,8) kW	8,3 (3,7-9,2) kW
SEER	6,4	5,7	6,3
Energijos klasė	A++	A+	A++
Nom. šildymo galia (min / maks)	7,0 (2,6-9,0) kW	8,6 (3,4-10,7) kW	9,3 (3,4-11,6) kW
SCOP	4	3,9	4,2
Energijos klasė	A+	A	A+
Oro srautas vėsinant / šildant	42,1-43,0 m3/min	42,1-43,0 m3/min	55,6-55,6m3/min
Garantuotas šildymas iki	-15/-20* °C	-15/-20* °C	-15/-20* °C
Svoris	58 kg	59 kg	62 kg
Matmenys	710 x 840(+30) x 330(+66) mm	710 x 840(+30) x 330(+66) mm	796 x 950 x 330 mm

Parametrai	MXZ-5E102VA	PUMY-P125YKM1	PUMY-P140YKM1
Vidinių įrenginių skaičius	iki 5	iki 8	iki 8
Nom. vėsinimo galia (min / maks)	10,2 (3,9-11,0) kW	14,0 kW	15,5 kW
SEER	6,6	EER-4,05	EER-3,43
Energijos klasė	A++		
Nom. šildymo galia (min / maks)	10,5 (4,1-14,0) kW	16,0 kW	18,0 kW
SCOP	4,2	COP-4,28	COP-4,03
Energijos klasė	A+		
Oro srautas vėsinant / šildant	65,1-68,0 m3/min	110,0-110,0 m3/min	110,0-110,0 m3/min
Garantuotas šildymas iki	-15/-20* °C	-20 °C	-20 °C
Svoris	63 kg	125 kg	125 kg
Matmenys	796 x 950 x 330 mm	1338 x 1050 x 330(+25) mm	1338 x 1050 x 330(+25) mm

* - komplektuojant su pakaitinimo kabeliu

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolat atnauja savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba.
Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856