


# Multi Split sieninis oro kondicionierius Panasonic CS-TZ42TKEW (vidinis blokas)

**Kaina:****395.83 € (be PVM)****478.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Panasonic multi split kondicionieriai**

Panasonic yra vienas iš didžiausių ir žinomiausių šildymo ir vėsinimo įrangos gamintojų pasaulyje. Panasonic multi split oro kondicionieriai ir oras-oras šilumos siurbliai pasižymi efektyviu energijos naudojimu, komforto funkcijomis. Jie puikiai tinka tiek namams, tiek ir viešbučiams, biurams, parduotuvėms, komercinėms patalpoms ir kitiems objektams.

**Panasonic**

## Multi Split sieninis oro kondicionierius Panasonic CS-TZ42TKEW (vidinis blokas)

Ant sienos montuojamas Panasonic multi split oro kondicionierius. Nominali vėsinimo galia 4.2 kW, šildymo galia 5 kW. Skirtas darbui su R32 šaltnešiu. Galingas ir efektyvus Panasonic TZ serijos oro kondicionierius skirtas namams ar nedidelėms komercinėms patalpoms. Naujas, kompaktiškas dizainas (vos 799 mm pločio) puikiai dera bet kokiaje aplinkoje.

Šis multi split oro kondicionierius pasižymi itin tyliu veikimu. PM2,5 filtras sukuria švarią ir patogią patalpų kokybę.

Galimas laidinis valdymas arba išmaniaisiais įrenginiais (užsakoma papildomai).

**KONKACIONIERIAUS TECHNINIAI PARAMETRAI**

- Nominali vėsinimo galia: 4.2 kW

- Nominali šildymo galia: 5 kW
- Oro srauto greitis: 205 - 215 (vėsinimas - šildymas) l/s
- Drėgmės šalinimo kiekis: 2.4 l/h
- Garso slėgio lygis (žemas / vidutinis / aukštas): vėsinimas: 29 / 31 / 44; šildymas: 28 / 35 / 44 dB(A)
- Dujų vamzdžio dydis: 3/8"
- Skysčių vamzdžio dydis: 1/4"
- Matmenys (AxPxG): 290 x 799 x 197 mm
- Svoris: 8 kg

## Multi Split sistemos oro kondicionieriai Panasonic Z serija (išoriniai blokai)

Šiam vidiniam blokui tinka Panasonic Z serijos multi split sistemos išoriniai blokai. Priklausomai nuo modelio, galima prijungti nuo 2 iki 5 vidinių oro kondicionierių.

[Žiūrėti modelius](#)



## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856