

Multi Split sistemos Samsung FJM šilumos siurbliai su inverteriu (išorės blokai)

**SAMSUNG**

Samsung multi split oro kondicionieriai

Samsung multi split oro kondicionieriai išsiskiria puikiomis darbinėmis savybėmis, modernumu, pažangiais techniniais sprendimais. Šio gamintojo multi split oro kondicionieriai apima sprendimus tiek namams, tiek komercinės paskirties objektams.

Multi Split sistemos Samsung FJM šilumos siurbliai su inverteriu (išorės blokai)

Samsung FJM serijos multi split sistemos įrenginiai apjungia efektyvumą ir patikimą darbą. Sistema idealiai tinka gyvenamosioms patalpoms ir nedideliems pastatams. Lengvi, kompaktiško dydžio įrenginiai sumontuojami žymiai paprasčiau, kas leidžia sutaupyti montavimo kaštus. Šaltnešis - R410A.

Skaitmeninis 8 polių inverteris

Samsung FJM multi split oro kondicionieriai turi 8 polių variklį (vietoj 4 polių), todėl yra mažiau sukimo momento svyravimų. Taip užtikrinamas didesnis efektyvumas ir veiksmingesnis darbas su mažesne vibracija ir energijos suvartojimu.

POWERboost technologija™

Žymiai sutrumpina laiką, kuris yra reikalingas kompresoriui pasiekti maksimalų Hz, kada jis pradeda veikti. Tai leidžia žymiai greičiau mėgautis vėsa patalpoje.

Didelis darbo našumas ir stabilumas

Pažangi kompresoriaus technologija užtikrina subalansuotą našumą ir didelį patikimumą. Samsung FJM

serijos multi split sistema visapusiškai atitinka naujus ES reglamentus. Pagrindinis efektyvumo veiksnys - „Twin“ rotacinis kompresorius. Jo dvigubos ekscentriškos kameros ir du balanso svoriai sukuria labai mažą vibracijos lygį, o tai užtikrina ramesnį visapusišką veikimą. Dėmesys kokybei - dėmesys ilgaamžiškumui.

Minimalus triukšmo lygis maksimaliam komfortui

Samsung FMJ serijos išorės įrenginiuose be dvigubo BLDC kompresoriaus yra TBR Sine-Wave kompresorius. Jis padeda sumažinti sukimo momento svyravimus 70 proc. bei vibraciją 80 proc. lyginant su įprastu kompresoriumi. Dėl šios priežasties variklio įtampa yra minimali, o oro kondicionavimo įrenginio eksploatavimo laikas pratęsiamas. Gerokai sumažėjęs triukšmas ir vibracija sukuria komfortišką aplinką.

Platus lauko temperatūros diapazonas

Sistema efektyviai gali dirbti beveik iki 50°C lauko šilumos vėsinimo bei beveik -20°C šildymo režimais, todėl nereikia jokių papildomų įrenginių, kad susidorotų su nepalankiomis oro sąlygomis. Sumani keitiklio sistema greitai pasiekia reikiamą temperatūrą nuo pat pradžių ir nuolat atlieka reikalingus koregavimus, kad būtų užtikrinta pastovi ir komfortiška patalpos temperatūra.

SAMSUNG FJM serijos išoriniai įrenginiai

Samsung AJ040MCJ2EH/EU

- Maitinimo šaltinis: 1Φ, 2#, 220-240V, 50Hz
- Vėsinimo galia: 4,0 kW
- Šildymo galia: 4,4 kW
- Prijungiamų vidinių įrenginių skaičius: 2
- EER (vėsinimas): 3,92 W/W
- COP (šildymas): 4,44 W/W
- Lauko temperatūros diapazonas (vėsinimas / šildymas): -5 ~ 46°C / -15 ~ 24°C
- Matmenys: 790 x 548 x 285 mm
- Svoris: 31 kg

Samsung AJ050MCJ2EH/EU

- Maitinimo šaltinis: 1Φ, 2#, 220-240V, 50Hz
- Vėsinimo galia: 5,0 kW
- Šildymo galia: 5,7 kW
- Prijungiamų vidinių įrenginių skaičius: 2
- EER (vėsinimas): 3,79 W/W
- COP (šildymas): 4,22 W/W
- Lauko temperatūros diapazonas (vėsinimas / šildymas): -5 ~ 46°C / -15 ~ 24°C
- Matmenys: 790 x 548 x 285 mm
- Svoris: 36,4 kg

Samsung AJ052MCJ3EH/EU

- Maitinimo šaltinis: 1Φ, 2#, 220-240V, 50Hz
- Vėsinimo galia: 5,2 kW
- Šildymo galia: 6,3 kW
- Prijungiamų vidinių įrenginių skaičius: 3
- EER (vėsinimas): 3,85 W/W
- COP (šildymas): 4,5 W/W
- Lauko temperatūros diapazonas (vėsinimas / šildymas): -5 ~ 46°C / -15 ~ 24°C
- Matmenys: 880 x 638 x 310 mm
- Svoris: 44 kg

Samsung AJ068MCJ3EH/EU

- Maitinimo šaltinis: 1Φ, 2#, 220-240V, 50Hz
- Vėsinimo galia: 6,8 kW
- Šildymo galia: 8,0 kW
- Prijungiamų vidinių įrenginių skaičius: 3
- EER (vėsinimas): 3,4 W/W
- COP (šildymas): 4,19 W/W
- Lauko temperatūros diapazonas (vėsinimas / šildymas): -5 ~ 46°C / -15 ~ 24°C
- Matmenys: 880 x 793 x 310 mm
- Svoris: 55,6 kg

Samsung AJ070MCJ4EH/EU

- Maitinimo šaltinis: 1Φ, 2#, 220-240V, 50Hz
- Vėsinimo galia: 7,0 kW
- Šildymo galia: 8,6 kW
- Prijungiamų vidinių įrenginių skaičius: 4
- EER (vėsinimas): 3,68 W/W
- COP (šildymas): 4,3 W/W
- Lauko temperatūros diapazonas (vėsinimas / šildymas): -5 ~ 46°C / -15 ~ 24°C
- Matmenys: 880 x 793 x 310 mm
- Svoris: 62 kg

Samsung AJ080MCJ4EH/EU

- Maitinimo šaltinis: 1Φ, 2#, 220-240V, 50Hz
- Vėsinimo galia: 8,0 kW
- Šildymo galia: 9,3 kW
- Prijungiamų vidinių įrenginių skaičius: 4
- EER (vėsinimas): 3,48 W/W
- COP (šildymas): 4,23 W/W
- Lauko temperatūros diapazonas (vėsinimas / šildymas): -5 ~ 46°C / -15 ~ 24°C
- Matmenys: 880 x 793 x 310 mm
- Svoris: 62 kg

Samsung AJ100MCJ5EH/EU

- Maitinimo šaltinis: 1Φ, 2#, 220-240V, 50Hz
- Vėsinimo galia: 10 kW
- Šildymo galia: 12 kW
- Prijungiamų vidinių įrenginių skaičius: 5
- EER (vėsinimas): 3,45 W/W
- COP (šildymas): 4,1 W/W
- Lauko temperatūros diapazonas (vėsinimas / šildymas): -5 ~ 46°C / -15 ~ 24°C
- Matmenys: 940 x 998 x 330 mm
- Svoris: 77 kg

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame

konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856