

# Multi Split sistemos sieninis oro kondicionierius Panasonic CS-Z50TKEW (vidinis blokas)

**Kaina:****578.47 € (be PVM)****699.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

**Panasonic multi split kondicionieriai**

Panasonic yra vienas iš didžiausių ir žinomiausių šildymo ir vėsinimo įrangos gamintojų pasaulyje. Panasonic multi split oro kondicionieriai ir oras-oras šilumos siurbliai pasižymi efektyviu energijos naudojimu, komforto funkcijomis. Jie puikiai tinka tiek namams, tiek ir viešbučiams, biurams, parduotuvėms, komercinėms patalpoms ir kitiems objektams.

**Panasonic**

## Multi Split sistemos sieninis oro kondicionierius Panasonic CS-Z50TKEW (vidinis blokas)

Stilingas, pažangus Panasonic oro kondicionierius. Aptakus dizainas puikiai dera bet kokioje aplinkoje. NANOE oro valymo sistema, išmanus Econavi jutiklis ir dar daug puikių funkcijų išskiria šios serijos oro kondicionierius iš kitų. Nominali vėsinimo galia: 5 kW. Nominali šildymo galia: 5.8 kW.

**Švaresnis oras patalpoje su Nanoe™ oro valymo sistema**

Nano dydžio elektrostatiiniu būdu susmulkintos vandens dalelės išvalo orą kambariye nuo ore esančių žiedadulkių alergenų, tam tikrų virusų, bakterijų, palėsio, taip užtikrinant švaresnę gyvenamąją aplinką.

Nanoe™ skleidžiamos dalelės yra pilnos OH radikalų. Sistema daleles sukuria iš oro drėgmės, kurioje yra labai reaktyvūs komponentai, vadinami hidroksilo (OH) radikalais. Jo veiksmingumas bakterijoms, virusams ir įvairiems kvapams priklauso nuo OH radikalų skaičiaus, kuris generuojamas 480 mlrd. per sekundę greičiu.

### R32 šaldymo agentas

Šios serijos oro kondicionieriai naudoja R32 (freono) dujas, kurios yra žymiai draugiškesnės aplinkai, taip pat neturi poveikio ozono sluoksniui bei turi 75% mažesnę poveikį pasauliniam atšilimui nei R410A.

### Econavi išmanūs sensoriai leidžiantys taupyti energijos sąnaudas

Econavi technologija sumažina energijos praradimus, pakoreguodama oro kondicionieriaus veikimą pagal kambario reikalavimus. Oro kondicionierius aptinka galimus energijos nuostolius pasitelkdamas integruotus išmanius "Žmogaus veiklos" ir "Saulės šviesos" jutiklius.

Jutikliai stebi žmogaus būvimo vietą, judesius ar nebuvimą, taip pat saulės šviesos intensyvumą. Tuomet oro kondicionierius automatiškai sureguliuoja aušinimo energiją, taip sutaupydamas energijos kaštus. Savireguliacija vykdoma neįtakojant komforto parametrų.

### 5 energijos taupymo režimai:

- **Temperatūros banga.** Ritminis temperatūros kontroliuojamas modelis, taupantis energiją neprarandant komforto.
- **Zonos paieška.** Oro srautą nukreipia į vietą, kurioje esate. Oro kondicionierius aptinka žmonių judėjimo pokyčius ir sumažina neišnaudoto kambario ploto energijos nuostolius
- **Veiklos aptikimas.** Aptinka veiklos lygių pokyčius ir sumažina galią pagal poreikį APritaiko aušinimo energiją prie kasdieninės jūsų veiklos.
- **Nebūvimo aptikimas.** Sistema aptinka žmogaus nebuvimą kambaryje ir sumažina aušinimo galią
- **Saulės šviesos aptikimas.** Reguliuoja aušinimo galingumą prisitaikant saulės šviesos intensyvumo pokyčių

### Komforto ir energijos sąnaudų valdymas išmaniuoju telefonu

Išsigijus CZ-TACG1 valdymo priedą, galima susieti oro kondicionierių su mobilia programėle išmaniajame telefone. Programėle galima valdyti oro kondicionieriaus paledimą ir sustabdymą, darbo režimą, nustatyti temperatūrą, savaitinį laikmatį ir atlikti kitas funkcijas.

### TECHNINIAI PARAMETRAI

- Nominali vėsinimo galia: 5 kW
  - Nominali šildymo galia: 5.8 kW
  - Oro srauto greitis: 320 - 355 (vėsinimas - šildymas) l/sek.
  - Drėgmės šalinimo kiekis: 2.8 l/val.
  - Triukšmo lygis (žemas / vidutinis / aukštas): 30 / 37 / 44 dB(A)
  - Dujų vamzdžio dydis: 1/2"
  - Skysčių vamzdžio dydis: 1/4"
  - Matmenys (AxPxG): 302 x 1120 x 236 mm
  - Svoris: 12 kg
-

## Multi Split sistemos oro kondicionieriai Panasonic Z serija (išoriniai blokai)

Šiam vidiniam blokui tinka Panasonic Z serijos multi split sistemos išoriniai blokai. Priklausomai nuo modelio, galima prijungti nuo 2 iki 5 vidinių oro kondicionierių.

[Žiūrėti modelius](#)



### APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

### UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856