

Automobilių multimetras CEM AT-9906DIS

**Kaina:****87.40 € (be PVM)****105.75 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

AUTOMOBILIŲ MULTIMETRAS CEM AT-9906DIS

CEM AT-9906DIS universalus ir profesionalus automobilių multimetras su integruotu variklio tikrintuvu tachometru, sukurtas transporto priemonių diagnostikai ir remonto darbams. Prietaisas atlieka tiek standartinius elektros matavimus, tiek specifinius automobiliams: RPM matavimą, sulaikymo kampo nustatymą, impulsų analizę, darbo ciklo matavimą ir temperatūros tikrinimą. Šis modelis idealiai tinka 4–8 cilindrų varikliams ir yra patikimas įrankis autoservisams bei patyrusiems meistrams.

Aiškūs 3½ skaitmenų (3200 skaičių) LCD ekranas su foniniu apšvietimu užtikrina patogų rezultatų nuskaitymą bet kokiomis sąlygomis. Įrenginys turi duomenų laikymo, santykinio matavimo funkcijas ir aukštą viršįtampio apsaugos klasę CAT III 1000 V.

Komplektacija: automobilių multimetras CEM AT-9906DIS, matavimo laidai, K tipo temperatūros jutiklis, indukcinis kontaktas RPM matavimui, 9 V baterija, nešiojimo dėklas.

PRIVALUMAI

- 3½ skaitmenų LCD ekranas (3200 skaičių) su foniniu apšvietimu
- 12 matavimo funkcijų: DCV, ACV, DCA, ACA, varža, dažnis, darbo ciklas, temperatūra, diodo testas, tęstinumas, RPM (tach), sulaikymo kampas

- RPM ir DIS režimai - tinka 4-8 cilindrų varikliams
- Duomenų laikymo ir santykinio matavimo funkcijos
- Didelis ekranas ir patogus valdymas
- CAT III 1000 V viršįtampio kategorija
- Tikslūs matavimai ir greita reakcija

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Nuolatinė įtampa (DCV): 320 mV / 3,2 V / 32 V / 320 V / 600 V / 1000 V
- Kintamoji įtampa (ACV): 3,2 V / 32 V / 320 V / 600 V / 750 V
- Nuolatinė srovė (DCA): 32 mA / 320 mA / 10 A \pm (2 % + 1 d)
- Kintamoji srovė (ACA): 32 mA / 320 mA / 10 A \pm (2,5 % + 4 d)
- Varža: 320 Ω / 3,2 k Ω / 32 k Ω / 320 k Ω / 3,2 M Ω / 32 M Ω

RPM (tacho):

- RPM 4: 600-3200; 6000-12000 (\times 10 RPM)
- RPM 2 / DIS: 300-3200; 3000-6000 (\times 10 RPM)
- Darbo ciklas: 0,1-99,9 %
- Dažnis: 320 Hz / 3200 Hz / 32 kHz
- Temperatūra: -20...+760 $^{\circ}$ C / -4...1400 $^{\circ}$ F
- Diodų testas: srovė 0,6 mA, atvira įtampa 3,0 V
- Tęstinumo testas: <20 Ω , garsinis signalas \sim 2 kHz
- Matmenys: 170 \times 79 \times 50 mm
- Svoris: 366 g

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856