

# Automobilių multimetras CEM AT-9955

**Kaina:****108.39 € (be PVM)****131.15 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## AUTOMOBILIŲ MULTIMETRAS CEM AT-9955

CEM AT-9955 tai pažangus automobilių diagnostikos multimetras, sukurtas profesionaliam transporto priemonių tikrinimui, remontui ir elektros sistemų analizei. Prietaisas apjungia platų matavimo funkcijų spektrą ir suteikia galimybę tiksliai įvertinti variklio, įpurškimo, uždegimo bei elektroninių valdymo sistemų būklę.

Įrenginys išsiskiria pulso pločio matavimo funkcija (MS), leidžiančia nustatyti įpurškimo purkštukų ir kitų elektroninių komponentų įjungimo trukmę - tai vienas svarbiausių parametrų šiuolaikinėse benzino ir dyzelio sistemose. Taip pat multimetras matuoja RPM su indukciniu jutikliu, sulaikymo kampą, darbo ciklą ir dažnį, todėl tinka 4-8 cilindrų varikliams.

AT-9955 aprūpintas ryškiu 4000 skaičių LCD ekranu su foniniu apšvietimu, automatinio išsijungimo funkcija ir apsauga nuo perkrovos visuose matavimo diapazonuose. Papildoma galimybė matuoti temperatūrą tiek K tipo zondų, tiek IR jutikliu dar labiau padidina prietaiso universalumą. CAT III 1000 V klasė užtikrina aukštą saugumo lygį tiek autoservisuose, tiek intensyvaus remonto aplinkoje.

**Komplektacija:** multimetras CEM AT-9955, 9 V baterija, K tipo temperatūros jutiklis, IR temperatūros jutiklis IR-82, indukcinis RPM kontaktas, matavimo laidai, nešiojimo dėklas, naudotojo instrukcija.

## PRIVALUMAI

- Platus 14 funkcijų spektras - įtampos, srovės, varžos, talpos, dažnio, darbo ciklo ir temperatūros matavimai
- RPM matavimas 4-8 cilindrų varikliams su indukciniu jutikliu
- Pulso pločio analizė (1-20 ms) idealiai tinka įpurškimo sistemoms tikrinti
- Sulaikymo kampo, impulsų ir įtampos kitimo analizė
- 4000 skaičių LCD ekranas su foniniu apšvietimu
- Temperatūros matavimas: K tipo zondas (-30 °C...+1000 °C) ir IR jutiklis (-30 °C...+550 °C)
- Min/Max, HOLD funkcijos, automatinis išsijungimas
- Apsauga nuo perkrovos visuose režimuose
- CAT III 1000 V saugumo kategorija

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### RPM (Tach)

- RPM 4: 600-4000; 1000-12000 (×10 RPM); raiška 10 RPM
- RPM 2 / DIS: 300-4000; 1000-6000 (×10 RPM); raiška 10 RPM
- Impulso plotis: 1,0-20,0 ms
- Darbo ciklas: 0,5-99,0 %
- Įtampa DC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
- Įtampa AC: 400 mV / 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
- Srovė DC: 40,00 mA / 400,0 mA / 20 A
- Srovė AC: 40,00 mA / 400,0 mA / 20 A
- Varža: 400 Ω / 4 kΩ / 40 kΩ / 400 kΩ / 4 MΩ / 40 MΩ
- Talpa: 40 nF...40 mF (±3,0 % + 5 d)
- Dažnis: 4 kHz / 40 kHz / 400 kHz / 4 MHz / 40 MHz
- Temperatūra: K tipo: -30...+1000 °C; IR jutiklis: -30...+550 °C
- Diodų testas: 3,0 V DC atviros grandinės įtampa, testinė srovė 0,3 mA
- Tęstinumas: <30 Ω, garsinis signalas 2 kHz
- Matmenys: 182 × 82 × 55 mm
- Svoris: 360 g

## APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolat atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirenę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856