

Įžeminimo kontūro varžos matuoklis Metrel MI 2124

**Kaina:****595.00 € (be PVM)****719.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

ĮŽEMINIMO KONTŪRO VARŽOS MATUOKLIS METREL MI 2124

Metrel MI 2124 – profesionalus įžeminimo kontūro varžos matuoklis, skirtas įvairiems įžeminimo sistemų bandymams bei specifinės grunto varžos matavimui. Prietaisas atlieka matavimus 2, 3 ir 4 laidų metodu, leidžia atlikti selektyvų įžeminimo varžos matavimą naudojant srovės reple, taip pat dviejų replių metodą greitam tikrinimui miesto sąlygomis. Integruota TRMS srovės matavimo funkcija padeda nustatyti galimas problemas įžeminimo sistemose ir laidininkuose.

Didelis prietaiso privalumas – galimybė patikimai dirbti net esant tinklo trikdžiams ar esant didelei zondu varžai. Įmontuota atmintis leidžia išsaugoti iki 1000 matavimo rezultatų, kurie gali būti perduodami į kompiuterį per RS-232 sąsają naudojant „Smart Link“ programinę įrangą. Aiškus ekranas rodo išpėjimus apie netinkamas matavimo sąlygas ar rezultatus už ribų. Kompaktiškas, IP54 apsaugos klasę turintis korpusas užtikrina patikimą darbą lauko sąlygomis.

Prietaisas yra sertifikuotas ir įtrauktas į Lietuvos matavimo priemonių registrą (Registro Nr.: 2-2666:2022).

Komplektacija: Metrel MI 2124 prietaisas, įžeminimo laidų komplektas (20 m), 4 įžeminimo strypai, naudotojo instrukcija lietuvių kalba.

PRIVALUMAI

- Įžeminimo varžos matavimas 2, 3 ir 4 laidų metodu
- Seletyvus įžeminimo varžos matavimas su replėmis (neatjungiant elektrodo)
- Greitas dviejų replių metodas miesto sąlygomis
- Specifinės grunto varžos matavimas
- TRMS srovės matavimas iki 200 A
- Atsparus trikdžiams ir didelėms zondu varžoms
- Atmintis iki 1000 matavimų, duomenų perdavimas į PC
- Įspėjimai apie ribų viršijimus ir neteisingas sąlygas
- Kompaktiškas, IP54 apsaugos klasės korpusas
- Įtrauktas į LR matavimo priemonių registrą

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Matavimo metodai: 2, 3, 4 laidų, selektyvus (su replėmis), dviejų replių metodas
- Įžeminimo varža (4 laidų metodas): 0 ... 19,99 kΩ, rezoliucija 0,01 / 0,1 / 1 / 10 Ω, tikslumas ±(2 % + 3 skait.)
- Įžeminimo varža (4 laidų + replės): 0 ... 1,99 kΩ
- Įžeminimo varža (dviejų replių metodas): 0 ... 100 Ω, tikslumas ±(10-20 %)
- Specifinė grunto varža: 0 ... 1999 kΩ·m ($\rho = 2\pi aRE$, atstumas tarp strypų 1 ... 30 m)
- Srovės matavimas (TRMS, su replėmis): 0,5 mA ... 200 A, tikslumas ±(5 % + 5 skait.)
- Testo įtampa: <40 V, 125 Hz sinusinė
- Trumpinimo srovė: <20 mA
- Atmintis: 1000 rezultatų
- Sąsaja: RS-232 (su „Smart Link“ programine įranga)
- Apsaugos klasė: IP54
- Viršįtampių kategorija: CAT III 300 V, CAT II 600 V
- Maitinimas: 4 × 1,5 V LR14 baterijos
- Matmenys: 156 × 100 × 190 mm
- Svoris: ~1,2 kg

APIE MUS

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856