

Multimetras Habotest HT126B

**Kaina:****49.79 € (be PVM)****60.25 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

MULTIMETRAS HABOTEST HT126B

Kompaktiškas ir lengvas multimetras pasižymi matavimų tikslumu ir paprastu valdymu. Didelis, spalvotas ekranas ir silikoniniai mygtukai užtikrina naudojimo komfortą, o LED žibintuvėlis leidžia dirbti net tamsiose vietose. Habotest HT126B yra puikus įrankis įtampai, varžai, talpai ir daugeliui kitų parametru matuoti. Maitinamas 4 AAA baterijomis (yra komplekte), gali būti naudojamas tiek namuose, tiek darbe.

Komplekte yra: multimetras Habotest HT126B, naudojimo instrukcija, patogus apsauginis dėklas su užtrauktuku, termoporos zondas temperatūros matavimui, raudoni ir juodi bandymo laidai, 4 x AAA baterijos

PRIVALUMAI

- Išmanus ir patvarus: pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų, atsparus smūgiams ir dulkėms
- Platus matavimo funkcijų pasirinkimas ir didelis tikslumas
- Paprastas valdymas, didelis spalvotas ekranas ir intuityvūs mygtukai
- Kompaktiškas ir lengvas, lengva nešiotis ir laikyti
- LED žibintuvėlis leidžia dirbti tamsiose vietose
- Maitinamas keturiomis AAA baterijomis
- Spalvingas ir aiškus LCD ekranas
- Automatinio išjungimo funkcija po neveiklumo laikotarpio
- Tvirtas, ergonomiškas korpusas
- Papildomas apsauginis dėklas
- Moderni išvaizda ir ergonomiškas dizainas, panašus į išmanųjį telefoną

TECHNINIAI PARAMETRAI

- Nuolatinės įtampos matavimo diapazonas: 600 mV / 6 V / 60 V / 600 V
- Kintamosios srovės įtampos matavimo diapazonas: 6 V / 60 V / 600 V
- Nuolatinės srovės matavimo diapazonas: 600 mA / 10 A
- Kintamosios srovės matavimo diapazonas: 600 mA / 10 A
- Atsparumo matavimo diapazonas: 600 Ω / 6 k Ω / 60 k Ω / 600 k Ω / 6 M Ω / 60 M Ω
- Talpos matavimo diapazonas: 6nF / 60 nF / 600 nF / 6 μ F / 60 μ F / 600 μ F / 6 mF / 60 mF
- Dažnių matavimo diapazonas: 6 Hz / 60 Hz / 600 Hz / 6 kHz / 60 kHz / 600 kHz / 6 MHz / 10 MHz
- Užpildymo koeficiento matavimo diapazonas: 1,0-99,0 %
- Temperatūra: nuo -40 °C iki 100 °C / nuo -40 °F iki 1832 °F
- Diodų testavimas: taip, 0~3 V
- Nekontaktinės įtampos aptikimas (NCV): taip
- Testas gyvai: taip
- Tęstinumas: taip, < 50 Ω
- Skaičių skaičius: 6000
- VA ekranas
- Duomenų saugojimas: taip
- Tikroji RMS vertė: taip
- Perdegusio saugiklio indikacijos funkcija: taip
- Senkančios baterijos indikatorius: taip
- Automatinis išjungimas: taip
- Įvesties lizdo prievadas LED indikatorius: taip
- Foninis apšvietimas: taip
- Žibintuvėlis: taip
- Maitinimas: 4 x 1,5 V AAA baterijos (į komplektą neįeina)
- Sauga: EN61010-1; CAT III 600V
- Svoris: apie 182 g
- Matmenys: apie 145 x 70 x 25 mm

APIE MUS

Tiekiame specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įranga.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

UAB SP INDUSTRIES - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

Esame pasirengę jums padėti.

UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: info@sauguspasaulis.lt
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas
A/s: LT977044060008362856