

# Nuotėkio srovės matuoklis Lutron DL-9954

**Kaina:****156.98 € (be PVM)****189.95 € (su PVM)**

DOVANA: Temperatūros ir drėgmės stotelė su komforto indikatoriumi sveikai aplinkai nustatyti  
(Perkant prekių mažiausiai už 170.00 Eur be PVM)

DOVANA: Alkotesteris BACSCAN F-50 Ultra Plus, kurio vertė 109.95 Eur!  
(Perkant prekių mažiausiai už 700.00 Eur be PVM)

## NUOTĖKIO SROVĖS MATUOKLIS LUTRON DL-9954

Lutron DL-9954 - tai tikslus kintamosios srovės nuotėkio matuoklis su True RMS matavimu, skirtas mA lygio nuotėkio srovių matavimui indukcinuose laidininkuose be grandinės pertraukimo. Prietaisas ypač tinka elektros instaliacijos tikrinimui, izoliacijos būklės vertinimui ir nuotėkio srovių diagnostikai.

Prietaisas turi du nuotėkio srovės diapazonus (40 mA ir 400 mA) ir du bendrojo srovės matavimo diapazonus (40 A ir 120 A). True RMS matavimas užtikrina tikslius rezultatus ir nesinusinei srovei. Papildomai matuoja kintamąją ir nuolatinę įtampą, varžą ir diodą. HOLD ir santykinės reikšmės funkcijos palengvina darbą. Prietaisas atitinka IEC 1010 CAT III 600 V saugos reikalavimus.

**Komplektacija:** nuotėkio srovės matuoklis DL-9954, raudonas ir juodas matavimo laidas, naudotojo instrukcija.

**Pasirinktinai:** dėklas CA-52A, šviesos adapteris, anemometro adapteris, slėgio adapteris, drėgmės adapteris, tachometro adapteris, garso lygio adapteris, aukštos įtampos zondas. Tokiu atveju kaina parenkama individualiai, todėl susisiekite su mumis el. paštu.

## PRIVALUMAI

- Tikslus mA lygio nuotėkio srovės matavimas
- True RMS matavimas - tikslūs rezultatai ir nesinusinei srovei
- Du nuotėkio srovės diapazonai: 40 mA ir 400 mA
- Du bendrojo srovės diapazonai: 40 A ir 120 A
- HOLD ir santykinės reikšmės funkcijos
- Matavimas be grandinės pertraukimo

- Atitinka CAT III 600 V (IEC 1010)

## TECHNINIAI PARAMETRAI

### Kintamoji įtampa (True RMS)

- Diapazonas: 4 V / 40 V / 400 V / 600 V
- Skyra: 0,001 V / 0,01 V / 0,1 V / 1 V
- Tikslumas (ACV):  $\pm(1,2 \% + 5d)$
- Įėjimo varža: 10 M $\Omega$
- Perkrovos apsauga: AC/DC 600 V

### Nuolatinė įtampa

- Diapazonas: 400 mV
- Skyra: 0,1 mV
- Tikslumas:  $\pm(0,5 \% + 2d)$

### Nuotėkio srovė (ACA, True RMS)

- Diapazonas: 40 mA / 400 mA
- Skyra: 0,01 mA / 0,1 mA
- Tikslumas:  $\pm(1,5 \% + 3d)$

### Kintamoji srovė (ACA, True RMS)

- Diapazonas: 0-39,99 A / 40-120 A
- Skyra: 0,01 A / 0,1 A
- Tikslumas: 0-39,99 A  $\pm(1,5 \% + 3d)$ ; 40-120 A  $\pm(3 \% + 3d)$
- Perkrovos apsauga: AC 120 A
- Maks. laidininko skersmuo: 22,3 mm

### Varža

- Diapazonas: 400  $\Omega$  / 4 k $\Omega$  / 40 k $\Omega$  / 400 k $\Omega$  / 4 M $\Omega$  / 40 M $\Omega$
- Tikslumas: 400  $\Omega$ -400 k $\Omega$   $\pm(1 \% + 5d)$ ; 4 M $\Omega$   $\pm(2 \% + 2d)$ ; 40 M $\Omega$   $\pm(3,5 \% + 5d)$
- Perkrovos apsauga: AC/DC 400 V

### Bendri parametrai

- Raiška: 4 000 žingsnių
- Ekranas: LCD 10,8 mm, 3½ ženklo
- Mėginių ėmimo laikas:  $\approx 0,35$  s
- Maitinimas: 2  $\times$  1,5 V AA baterijos
- Darbo sąlygos: 0-50 °C;  $\leq 80$  % RH
- Matmenys: 191  $\times$  64,5  $\times$  36,1 mm
- Svoris: 251 g (su baterija)
- Saugos kategorija: CAT III 600 V (IEC 1010)

Tiekiamo specializuotus matavimo prietaisus, saugos įrangą, šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo sistemas. Atliekame prietaisų ir įrenginių remontą, montavimą, techninį aptarnavimą, teikiame konsultacijas.

Dirbame su Hikvision, Multipipe, Kan, Van de Lande, Danfoss, ACO, Perfexim, Isover, Paroc, Thermaflex, Skolan, Komfovent, Dahua, DSC, Paradox, Roger, Kidde, Lifeloc Technologies, Kimo Instruments, AZ instruments, CEM instruments, Benetech instruments, Wuko, Freund, Fisher Labs, CAS corporation, Andilog Technologies, Quiko, Drager, Autogard, Englo, Hanna instruments, Exotek Instruments, Testo, Gastop, Lascar, T.R Turoni srl, Jabra, Samsung ir daugelio kitų pasaulinių gamintojų įrangą.

Mūsų darbuotojai nuolatos atnaujina savo žinias ir kvalifikaciją naujausiomis Šiaurės Amerikos ir Europos gamintojų metodinėmis medžiagomis ir mokymo programomis.

**UAB SP INDUSTRIES** - Saugos įrangos ir matavimo prietaisų mažmeninė bei didmeninė prekyba. Montavimas ir aptarnavimas, specializuoti darbai.

**Esame pasirengę jums padėti.**

## UAB "SP INDUSTRIES"

Chemijos g. 19A, Kaunas, Lietuva, LT-51332

El. paštas: [info@sauguspasaulis.lt](mailto:info@sauguspasaulis.lt)  
Telefonas: +370 684 69777

Įmonės kodas: 305464502  
PVM kodas: LT100012985015

Bankas: AB SEB bankas  
A/s: LT977044060008362856